



FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: FE/NEF/2947-15/2021.
Ügyintézőnk: Erdődi Tünde, Kovács Dóra
Telefon: 22/511-720/201

Tárgy: A Tóparty Rendezvénysorozat Kft.. (2483 Gárdony, Batsányi utca 7.) által üzemeltetett 2483 Gárdony, Ibolya u. 2. és 2481 Velence, Cserje u. 4413/22, 4413/23 hrsz. alatti Tóparty Rendezvény Strand Velencei-tavi természetes fürdőhely fürdővízprofiljának felülvizsgálata és frissítése

Válaszában kérem, szíveskedjék ügyiratszámunkra hivatkozni!

HATÁROZAT

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 13.) a fürdővízprofil felülvizsgálatára és frissítésére irányuló hivatalból indított eljárásában a Velencei-tóra vonatkozóan a **Tóparty Rendezvény Strand fürdővizének tekintetében**

a fürdővízprofilat az alábbiak szerint frissíti:

- 1. A fürdővíz neve:**Tóparty Strand és Kemping
- 2. A fürdővíz rövid neve:** Tóparty Strand és Kemping
- 3. A fürdővíz azonosító jele:** HUBW_00715
- 4. A monitoring pont elhelyezkedése:**
GPS X1 koordináta: 47.2187 GPS Y1 koordináta:18.6422
- 5-6. Az illetékes hatóság megnevezése, elérhetősége:**

Fürdővíz felügyeletében illetékes: Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Postacím: 8007 Székesfehérvár Pf.: 56.
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13.
Központi telefonszám: 06-22/511-720
Email cím: titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu

Környezetvédelmi hatóság: Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi Felügyelőség
Postacím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Központi telefonszám: 06-22/514-300, Fax: 22/313-564
Email cím: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel.: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. Telefon: 22-511-720 vagy 22-314-090

E-mail: titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu Hivatali Kapu: FMKHNEPEG 536555342

Ügyfélfogadás: Hétfő: 10:00-12:00 és 12:30-15:00 Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00 Péntek: 8:00-12:00

Első fokú vízvédelmi hatóság: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi szervezet Területi Vízügyi Hatóság
 Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947
 Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2.
 Központi telefonszám: 06-22/512-150, Fax: 22/512-168
 Email cím: fejer.vizugy@katved.gov.hu

7. A fürdővíz aktuális osztályozása: jó

8. A fürdővízprofil soron következő felülvizsgálata: 2025. év

9. A felülvizsgálat indoka: A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (1)-(3) bekezdése alapján szükséges. Tekintettel arra, hogy a fürdővíz előzetesen a „jó” osztályba került besorolásra, ezért a rendelet 5. számú mellékletének 2. pontja szerint a felülvizsgálatot legalább négyévente el kell végezni, továbbá a melléklet 3. pontja szerint abban az esetben, ha a fürdővíz területén, annak közelében jelentős építési munka folyt a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt.

10. Tagállam: Magyarország

11. Megye: Fejér megye

12. Település megnevezése: Gárdony, Velence

13. A víz földrajzi neve: Velencei-tó

14. A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése:

A Velencei-tó vizének összetétele megfelel a tó sajátosságainak. Az algák mennyisége (a-klorofill koncentráció) ugyanakkor jellemzően magasabb érték, mint a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a cianobaktérium dominancia esetében a kiváló (10 µg/l), illetve jó (25 µg/l) vízminőséghez rendelt határérték, de 2021-ben a legmagasabb mért érték sem haladta meg a tűrhető vízminőséghez rendelt értéket (50 µg/l). A tóban időnként előfordulnak *Microcystis aureginosa* dominanciájú vízvirágzások.

Az FMKH Népegészségügyi Főosztály rendelkezésére álló 2021. évi fürdővíz minták önkontroll vizsgálati eredményei:

E.coli/100 ml				Enterococcus/100 ml				a-klorofill µg/l			
05.17	06.10	07.06	08.03	05.17	06.10	07.06	08.03	05.17	06.10	07.06	08.03
30	15	15	15	93	15	15	110	36,1	13,9	12,2	9,2

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel.: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. Telefon: 22-511-720 vagy 22-314-090

E-mail: titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu Hivatali Kapu: FMKHNEPEG 536555342

Ügyfélfogadás: Hétfő: 10:00-12:00 és 12:30-15:00 Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00 Péntek: 8:00-12:00

Az FMKH Népegészségügyi Főosztály rendelkezésére álló 2021. évi fürdővíz minták hatósági vizsgálati eredményei:

E.coli/100 ml		Enterococcus/100 ml		a-klorofill µg/l	
06.21	07.19	06.21	07.19	06.21	07.19
<15	<15	371	<15	4,3	9,6

15. Rövid távú szennyezés veszélye:

A csapadékvíz elvezetésének helytelen megoldásai miatt előfordulhat, hogy záporok idején a csapadékvíz „kiöblíti” a csatornahálózatot és azt a tóba moshatja.

16. Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza.

Az ügyben a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály (8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2.) szakhatóságként jár el, és a szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg:

„1. A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által a **Tóparty Rendezvénysorozat Kft.** (2483 Gárdony, Batsányi utca 7.) által üzemeltetett Tó-Party Rendezvény Strand Velencei-tavi természetes fürdőhely fürdővíz profiljának felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, hivatalból indított eljárásban megállapítom, hogy a fürdővíz minőségét károsan befolyásoló vízbevezetés a fürdőhely területén, illetve környezetében nem található, így

szakhatósági hozzájárulásomat feltétel nélkül megadom.

2. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.
3. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

E döntés a közléssel véglegessé válik.

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályánál kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> honlapon keresztül elektronikus űrlap használatával köteles benyújtani. A keresetlevelet a Veszprémi Törvényszék bírálja el.

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel.: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. Telefon: 22-511-720 vagy 22-314-090

E-mail: titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu Hivatali Kapu: FMKHNEPEG 536555342

Ügyfélfogadás: Hétfő: 10:00-12:00 és 12:30-15:00 Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00 Péntek: 8:00-12:00

A végleges határozatot a bíróság az ügyfél kérelmére – az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén, ha a jogi feltételek fennállnak, megváltoztatja, illetve megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a bíróság a keresetet elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2021. szeptember 1-jén hivatalból eljárást indított a Tóparty Rendezvénysorozat Kft. (2483 Gárdony, Batsányi utca 7.) által üzemeltetett 2483 Gárdony, Ibolya utca 2. és 2481 Velence, Cserje utca 4413/22, 4413/23 helyrajzi szám alatti ingatlanon kijelölt Tóparty Rendezvény Strand Velencei-tavi természetes fürdőhely fürdővíz profiljának felülvizsgálata és frissítése céljából.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a kormányhivatal - hivatalból indított eljárásban - minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklet

2. pontjában foglaltak szerint: "Ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „túrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása:	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felül vizsgálatokat kell tartani:	4 évente	3 évente	2 évente
A felülvizsgálandó szempontok (az 1. pont és alpontjai)	a)-f)	a)-f)	a)-f)

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálnak le kell fednie az 1. pontban említett összes szempontot.

3. pontjában foglaltak szerint: „Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt.”

A Tóparty Rendezvény Strand Velencei-tavi természetes fürdőhely fürdővíz minősítése jó és a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyt, 2021.június 10-én fejeződött be a Velencei-tavi partfal rekonstrukciója, ezért fenti joghelyek alapján a fürdővízprofil felülvizsgálatáról és frissítéséről a jelen határozatban foglaltak szerint döntöttem.

A fürdővíz 2020. évi osztályba sorolása a 2016-2019. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint: „Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.”

Hatóságom az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. táblázat „Népegészségügyi ügyek” 10. pontjában meghatározottak (*„Fürdővízprofil megállapítására irányuló eljárás keretében, a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása szakkérdés elbírálásának esetén az elsőfokon eljáró szakhatóság a Területi vízvédelmi hatóság.”*); valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) 4. (*„az illetékességgel rendelkező Területi vízvédelmi hatóság - első fokon - a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.”*) alapján szakhatósági állásfoglalás megadásának vonatkozásában megkereste a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályát

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel.: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. Telefon: 22-511-720 vagy 22-314-090

E-mail: titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu Hivatali Kapu: FMKHNEPEG 536555342

Ügyfélfogadás: Hétfő: 10:00-12:00 és 12:30-15:00 Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00 Péntek: 8:00-12:00

(8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. sz.), mint első fokon eljáró Területi vízvédelmi hatóságot.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály a rendelkező részben 35700/6982-2/2021. ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a hivatkozott számú végzésében fürdővízprofil felülvizsgálatára irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalást kért a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a tárgyi strandra vonatkozóan.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. táblázat 10. pont alapján a fürdővízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárásban vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdés a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapításának kérdése.

A rendelkezésemre álló adatok, az eljáró hatóság által készített helyszíni szemlééről készült jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy jelentős szennyező a strand közelében nem ismert. A strand vízminőségére szennyező forrás nem gyakorol kedvezőtlen hatást. Jelen szakhatósági eljárásban kibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.

A felülvizsgált fürdővízprofil megállapítása ellen vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem emeltem kifogást, szakhatósági hozzájárulásomat - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján - megadtam.

A szakhatóság döntése az Ákr. 55. § (4) bekezdése szerint az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm.r. 10. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.”

Az eljárásban a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. §. (4) bekezdése alapján Gárdony Város Önkormányzat Jegyzője, valamint Velence Város Jegyzője szakértőként

felkérésre kerültek. Gárdony Város Önkormányzat Jegyzője az eljárásban nem vett részt, Velence Város jegyzője pedig az alábbi nyilatkozatot tette:

*„Az FE/NEF/2947-6/2021. ügyiratszámú Velence-tavi természetes fürdőhely fürdővízprofil felülvizsgálat és frissítés ügyében a Velence Város Önkormányzata (2481 Velence, Tópart utca 26. a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában álló és a Tóparty Rendezvénysorozat Kft. (2483 Gárdony, Batsányi utca 7.) által üzemeltetett 2481 Velence, Cserje utca 4413/22 és 4413/23 helyrajzi szám alatti **TóParty Rendezvény Strand** természetes fürdőhely vonatkozásában az alábbi nyilatkozatot adom:*

- 1. Tervezett nagyobb építési beruházás a strand környezetében: nincs ilyen*
- 2. Tervezett egyéb beruházások a strand környezetében: nincs tervezett beruházás*
- 3. Szennyvíztelep, vagy tervezett szennyvíztelep beruházás a strand környezetében: nincs ilyen*
- 4. Szennyvízelvezetés a strand környezetében: megoldott a strandon és a környezetében is*
- 5. Tervezett nagyobb rendezvény/ek lebonyolítása a strand környezetében: nincs ilyen*
- 6. Víz minőséget befolyásoló tényező a strand környezetében: nincs ilyen*
- 7. Infrastrukturális fejlesztések a strandon és környezetében:*
 - aszfaltos közúti és kerékpárút kapcsolat,*
 - részben aszfaltos és zúzalékos parkoló,*
 - mosdók, ötözők.*

Nyilatkozatomat a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdése alapján adtam ki.”

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fejér Megyei Szakaszmérnöksége, mint a Velencei-tó Mederkezelője, a **Tó-party Rendezvény Strand (2483 Gárdony, Ibolya u. 2. Velence, Cserje u. 4413/22 hrsz.)** a természetes fürdőhely fürdővíz profiljához mederkezelői hozzájárulást adott, melyben leírtak az 1. számú melléklet 15. pontjába és 16. pont első két bekezdésébe belefoglalásra kerültek.

Az eljárásban 2021. szeptember 20-án helyszíni szemlét tartottunk, a helyszíni szemle tapasztalatait a fürdővízprofil frissítésénél figyelembe vettük.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam és a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a Velencei-tó Tóparty Rendezvény Strand fürdővízprofilját, valamint a következő felülvizsgálat esedékességének időpontját.

Jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 112. § és 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Hatóságom hatáskörét a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6.

§-a, 5. számú melléklete, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Illetékességünket a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 8/2021. (VI. 30.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, 2021 .október 29.



Dr. Simon László
kormány megbízott
nevében és megbízásából

Dr. Mohai Zsuzsanna
közegészségügyi osztályvezető

Értesülnek:

1. Tóparty Rendezvénysorozat Kft. 2483 Gárdony, Batsányi utca 7. (elektronikusan)
2. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. sz. (elektronikusan)
3. Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fejér Megyei Szakaszmérnöksége 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6. (elektronikusan)
4. Gárdony Város Jegyzője 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22. (elektronikusan)
5. Velence Város Jegyzője, 2481 Velence, Tópart utca 26. (elektronikusan)
6. Irattár

1. számú melléklet**Velencei-tó, Tóparty Strand és Kemping fürdővíz profilja**

Ez az anyag a 78/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet 6. § és 5. melléklet, valamint a 2006/7/EK Irányelv 6. cikkének és III. melléklet előírásainak megfelelően készült fürdővízprofil.

1. A fürdővíz neve: Tóparty Strand és Kemping

Címe: 2483 Gárdony, Ibolya u. 2 - 2481 Velence, Cserje u.4413/22, 4413/23 hrsz.

Üzemeltető: Tóparty Rendezvénysorozat Kft. 2483 Gárdony, Batsányi utca 7.

Telefonszám: 06-70/600-1949

2. A fürdővíz rövid neve: Tóparty Strand és Kemping**3. A fürdővíz azonosító jele:** HUBW_00715**4. A monitoring pont elhelyezkedése:**

GPS X1 koordináta: 47.2187

GPS Y1 koordináta: 18.6422

5. Az illetékes hatóság megnevezése, elérhetősége:

Fürdővíz felügyeletében illetékes: Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Postacím: 8000 Székesfehérvár Pf.: 56.

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13.

Központi telefonszám: 06-22/511-720

Email cím: titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu

Környezetvédelmi hatóság: Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi Felügyelőség

Postacím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Központi telefonszám: 06-22/514-300, Fax: 22/313-564

Email cím: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu

Első fokú vízvédelmi hatóság: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2.

Központi telefonszám: 06-22/512-150

Email cím: fejer.vizugy@katved.gov.hu

6. A fürdővíz aktuális osztályozása: jó**7. A fürdővízprofil soron következő felülvizsgálata:** 2025. év

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel.: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. Telefon: 22-511-720 vagy 22-314-090

E-mail: titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu Hivatali Kapu: FMKHNEPEG 536555342

Ügyfélfogadás: Hétfő: 10:00-12:00 és 12:30-15:00 Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00 Péntek: 8:00-12:00

8. A felülvizsgálat indoka: A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (1)-(3) bekezdése alapján szükséges. Tekintettel arra, hogy a fürdővíz előzetesen a „jó” osztályba került besorolásra, ezért a rendelet 5. számú mellékletének 2. pontja szerint a felülvizsgálatot legalább négyévente el kell végezni, továbbá a melléklet 3. pontja szerint abban az esetben, ha a fürdővíz területén, annak közelében jelentős építési munka folyt a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt.

9. Tagállam: Magyarország

10. Megye: Fejér megye

11. Település megnevezése: Gárdony, Velence



12. A víz földrajzi neve: Velencei-tó



8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel.: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. Telefon: 22-511-720 vagy 22-314-090

E-mail: titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu Hivatali Kapu: FMKHNEPEG 53655342

Ügyfélfogadás: Hétfő: 10:00-12:00 és 12:30-15:00 Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00 Péntek: 8:00-12:00

13. Országon belüli elhelyezkedés:

A Velencei-tó Magyarország harmadik legnagyobb természetes tava. Kedvező természeti és földrajzi adottságainak, valamint a mederszabályzásnak köszönhetően a Balatonhoz hasonlóan hazánk legkedveltebb üdülőhelyeinek egyike.


A Velencei-tó Fejér megyében, Budapest és Székesfehérvár között, a Velencei-hegység lábánál, a Mezőföld földrajzi középtáján, azon belül a Velencei-medence földrajzi kistáján található.

A tó vízellátását főként a Vértesben eredő és a Zámolyi-medence vizeit összegyűjtő Császár-víz biztosítja. A Velencei-hegységből hat vízfolyás táplálja, közülük a pákozdi Bella-patak a legszámozottabb. Velencénél ömlik bele a Bágym-ér, déli irányból pedig három árok torkollik a tóba. Lefolyását a mesterséges Dinnyés–Kajtori-csatorna biztosítja. A tóban két mesterséges sziget található: a Cserepes-sziget és a Velencei-sziget.

A Velencei-tó ásványi anyagokban (nátrium és magnézium) gazdag, kiváló vize a kimerült szervezetet felfrissíti, regenerálja. A fürdésen kívül a reumatikus fájdalmak enyhítésére is alkalmas.



14. A fürdővíz térképe:



8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel.: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. Telefon: 22-511-720 vagy 22-314-090

E-mail: titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu Hivatali Kapu: FMKHNEPEG 53655342

Ügyfélfogadás: Hétfő: 10:00-12:00 és 12:30-15:00 Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00 Péntek: 8:00-12:00

15. A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés forrását képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői:

A Velencei-tó vízgyűjtőterülete a Velencei-hegységre, a Vértes-hegység délkeleti lejtőjére, és a Mezőföld északi részére terjed ki. Nagysága: 623 km², melyből a tó területe 24,2 km². Fő táplálója a vízpótló tározókkal szabályozott Császár-víz, és a Vereb-Pázmándi-vízfolyás (Bágyom-patak). A tóból a fölös vizeket a Dinnyés-Kajtori-csatorna vezeti le a Nádor-csatornába.

A vízgyűjtő terület igen heterogén, ami megmutatkozik domborzatában, a különböző korú és felépítésű hegységi, dombsági és síksági területeiben. A terület legnagyobb része, 47 %-a szántó, jelentős részben 22% erdő, és rét-legelő 13 %-ban.

A Velencei-tó a Velencei-hegység lábánál, lapos süllyedékben fekszik. Földtörténeti viszonylatban fiatal képződmény, 10-12 ezer évre becsülik.

A vízgyűjtő legidősebb képződménye a Velencei-hegység gránitja. A vízgyűjtő terület északi része karsztos, itt a csapadékjelentős része beszivárog a mélyebb rétegekbe, így a lefolyás erről a területről minimális.

A vízgyűjtő jelentősebb vízfolyásai a Burján-árok, a Rovákja-patak, a Császár-víz, és a Vereb-Pázmándi vízfolyás (Bágyom-patak) a Cibulka-patakkal. A Császár-víz a Velencei-tó teljes vízgyűjtőjének 67%-áról szállítja a vizet a tóba. A Vereb-Pázmándi-vízfolyás a Velencei-tó második legjelentősebb tápláló vízfolyása. A vízgyűjtő terület kisebb vízfolyásai a Bella- és a Lapos-völgyi patak, a Száraz-árok, a Koldus-árok, a Sukorói-ér, a Halas-tói-árok, és a Velencénél beömlő Csontréti-patak. Ezek a vízfolyások azonban szélsőséges vízháztartásúak, általában csak igen csapadékos időszakban szállítanak vizet. A tó déli partján jelentősebb vízfolyás a Dinnyési-határárok és a Gárdonyi-patak, melyek szintén időszakos vízfolyások

A Császár-vízen két VIZIG kezelésű tározó létesült, melyeknek elsődleges hasznosítási célja a Velencei-tó vízpótlásának biztosítása. A Pátkai-tározó 1974-ben létesült, a tavaszi árvizekből 7,85 millió m³ vízmennyiség fogható fel, és további 1,35 millió m³ víz lefolyása késleltethető árvízi túlduzzasztással. A Zámolyi-tározó vízgyűjtő területe 248 km², térfogata 4,5 millió m³, amely az árvizek időszakos visszatartásával 3,3 millió m³-rel - ideiglenesen - megnövelhető. Másodlagosan, az elsődleges célnak teljesen alárendelten a Pátkai-tározót horgász-, illetve üdülőtóként, a Zámolyi-tározót halászati céllal hasznosítják.

A Velencei tó természetvédelmi oltalom alatt álló különleges terület. Nyugati részén található az 1958 óta védett Velencei-tavi Madárrezervátum Természetvédelmi Terület, amely országos védettsége mellett NATURA 2000 különleges madárvédelmi terület is. AZ 1996. LIII. természetvédelmi törvény alapján ex lege szikes tó. 1979 óta a Dinnyési fertővel közösen szerepel a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek listáján (Ramsari Egyezmény).

A Velencei tó különlegessége a többi magyarországi állóvízhez képest, hogy két állóvíz víztestre tagolódik. Nyugati oldalán található nádas-lápi, középső-és keleti oldalán pedig nyílt vizes terület.

A nádasok területe az 1970-es években a Velencei-tavi Fejlesztési Program előírásai szerint elvégzett nádas-kotrások után a 2004. évi felmérés szerint 10,3 km², mely a 2015. évi Velencei

tavi növény és nádistérképezés alapján a teljes nádfelület 9,34 km², melynek rendszeres kezeléséről, aratásáról folyamatosan kell gondoskodni.

Az engedélyezett vízhasználatok oly mértékben lekötik a vízkészleteket, hogy a szárazabb időszakokban szigorú korlátozást kell foganatosítani. A tározók alatti vízfolyás szakaszok az aszályos időszakokban nem jutnak megfelelő mennyiségű vízhez. A vízhasználatok engedélyezése, korlátozása és tó vízszint szabályozása sokszor ütközik az üdülési és természetvédelmi érdekekkel.

A Velencei-tó maximális vízszintje az érvényben lévő üzemeltetési szabályzat szerint az agárdi vízmérce „0” pontjához (102,62 m B. f.) viszonyított +170 cm, amely egy több lépcsőben kialakult maximális szabályozási szint. A régi partvédművek nagy részének magassága és műszaki alkalmassága azonban továbbra is a korábban használatos, alacsonyabb vízszintekhez igazodott. A partvédművek és a mögöttes területek magasságának többsége már nem felelt meg az érvényben lévő jogszabálynak, ezzel komoly vízvezetési problémákat okozva a tó közvetlen parti sávjában, melyet tovább súlyosbított a tó „nagyvízi medrének” átfogó vízrendezésének megoldatlansága. A magassági hiányok mellett további problémák voltak a meglévő partvédművek súlyosan leromlott állaga, ennek a problémáknak a megoldására kezdődött 2016-ban, teljesen Európai Unió támogatás keretében a „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt, melynek műszaki átadása 2021. június 10.-én történt meg. A projekt kiviteli munkái számos strandot, partfalat és kikötőt érintett, melynek során, elbontásra kerül kb. 5,2 km partvédmű, valamint a jogszabályban megfogalmazott műszaki feltételeknek megfelelő, azt kielégítő műszaki paraméterekkel épült kb. 29,0 km új partvédmű melynek magassága az agárdi vízmérce „0” pontjához (102,62 m B. f.) viszonyított +210 cm. A projekt végrehajtása során 6 természetes ivóhely, illetve 2 fenntartható halbölcső létesül.

A Gárdony, Tó-party Rendezvény Strandnál a tómeder a Magyar Állam tulajdonában és a Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Fejér Megyei Szakasztechnikus Igazgatóság kezelésében van. A strand partfala és szárazulati területei Gárdony Város Önkormányzat, valamint Velence Város Önkormányzat tulajdonában és a TóParty Rendezvénysorozat Kft. üzemeltetésében vannak.

A strand partfala a „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt keretein belül megújításra került és az alábbi kivitelezési munkák zajlottak. A víz felőli oldalon 1:1 rézsúhajlású betonba rakott terméskő burkolatú rézsű lett kialakítva. A rézsű burkolathoz szervesen kapcsolódik a járófelület mely betonba rakott kőburkolat, melyhez közvetlenül csatlakozik a térkővel kirakott járdafelület. A partfal vízfelőli oldalán, a régi kőszórás rendezése, és pótlása is megtörtént. A strand gyerekeknek kijelölt része nincs konkrétan öbölben, hanem a partfalnak egy meredek törésű szögletében helyezkedik el. Itt a régi lépcsős partfal elbontásra került, helyette fenyves –lidós homokolt parti sáv került kialakításra.

16. Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét:

A vízfolyások vízminőségét az állattartó telepekről származó terhelések és a kommunális szennyvíz bevezetések befolyásolják. A halastavak, duzzasztások hatása is kedvezőtlen a vízminőségre, hiszen a folyóvizekre jellemző vízminőség a tározás hatására jelentősen megváltozik. A vízfolyások kémiai összetétele nem kirívóan rossz, de a Velencei-tó tápanyag szintje mégis magas, vízminőségi problémák (például: algásodás) előfordulnak. Az üdülési, horgászati tevékenység is jelentősen terheli a tó víztestet. Tovább rontja a helyzetet a tó környékének helytelen csapadékvíz elvezetése, amely záporok idején „kiöblíti” a csatornahálózatot és azt a tóba mossa.

Szennyvíz elhelyezés

A Velencei-tó vízgyűjtő területén 4 darab szennyvíztisztító üzemel. A Velencei-tó parti településeinél a csatornázottság kiépítése teljes körű, a tó partjával párhuzamosan épült regionális szennyvízelvezető rendszeren keresztül. A gravitációs főgyűjtőn + regionális szennyvíz átemelőkön összegyűjtött szennyvíz az agárdi szennyvíztisztító telepre kerül. A szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztelep bővítése 2006-ban fejeződött be. Ezzel megvalósult, hogy mind az állandó, mind az ideiglenes fogyasztóknál (üdülőtulajdonosok) el lehet érni a 95 %-os rákötöttséget, valamint biztosítva van csúcsidényben is a keletkező szennyvíz megfelelő tisztítása, elvezetése. Az agárdi szennyvíztisztítóban keletkező tisztított szennyvíz a vízgyűjtőről kivezetésre kerül a Dinnyés-Kajtori-csatornán keresztül a Nádor vízgyűjtőjébe. A tisztított szennyvíz egy része hasznosításra kerül a Dinnyés Fertő vízpótlására, mely 5,3 km².


Ipar

A vizsgált területen nincs számottevő ipari létesítmény. Az itt működő gazdasági társaságokra, kisüzemekre egyaránt jellemző, hogy képződő szennyvizüket közcsatornába vezetik.

Hulladékkezelés

A Velencei-tó környezetében nyilvántartott kommunális hulladéklerakó telep nem található.

A Velencei-tó környékén ipari vagy veszélyes hulladéklerakó nem üzemel.

17. Vízyűjtő terület térkép:

18. Átlagos éves csapadék-mennyiség: 868 mm

19. A legcsapadékosabb hónap megnevezése: május

20. A legszárazabb hónap megnevezése: március

21. A vízyűjtő-kerület azonosítója: HU-1000

22. A vízyűjtő-kerület neve: Danube

23. Részvízyűjtő-kerület azonosítója: HUAEP180

24. Részvízyűjtő-kerület neve: Duna

A fürdőhely jellemzése

A Tóparty Strand és Kemping a Velencei-tó déli partján, Gárdony és Velence határán található.

25. A fürdőhely hossza: kb. 400 m

GPS X1 koordináta: 47.217859

GPS Y1 koordináta: 18.641210

GPS X2 koordináta: 47.219161

GPS Y2 koordináta: 18.643963

26. Pihenőterület jellege: füves, fás, homokos, elkerített

27. A fürdőhely: közművesített

28. Vendéglátó és kereskedelmi egységek: melegkonyhás étterem, fagyraltozó, 4 db büfé, sportcikk kereskedés

29. A parton található szabadtéri élményelemek: játszótér, kajak-, szörf-, vízibicikli kölcsönző, napozóágy bérlés, röplabda pálya, ping-pong asztal, focipálya, homokozó

30. Vízi élményelemek: vízibicikli, kajak, SUP, szörf, gyermekpancsoló

31. A fürdőhely: részben akadálymentesített.

32. A víz megközelítése: lépcső, homokos öböl

33. A parti sáv jellemzése: homokos, füvezett

34. Parti sáv növényzetének jellemzése: fű, fa, cserje

35. Parkolási lehetőség: a strand közelében biztosított

A fürdővíz adatai:

36. A monitoring pont GPS koordinátái:

GPS X1 koordináta: 47.2187

GPS Y1 koordináta: 18.6422

37. A felszíni víz használati jellege: rekreáció

38. A fürdőzők napi átlagos száma a szezonban: kb. 300 fő

39. A fürdőzők napi maximális száma a szezonban: kb. 700 fő.

Hidrogeológiai jellemzők:

40. A víz átlaghőmérséklete a szezonban: 23 °C.

41. Átlagos vízmélység: 0,9 m

42. Maximum vízmélység: 1,2 m

43. A víztestben: erős vízáramlás nem jellemző.

44. Víztest azonosítója: AIQ 960

45. Víztest neve: Velencei-tó

46. A víztest tipológiai leírása: ovális

-
47. **A strand vízmélység profilja:** lankás, sekély
48. **Mederanyag jellemzése:** homok, iszap
49. **Meder becsült minimális üledékvastagsága:** 2-3 cm a strand területén kívül
50. **Meder becsült maximális üledékvastagsága.** 15 cm a strand területén kívül
51. **Befolyó vízfolyások:** a fürdőhelyre közvetlen nincs befolyó víz, az egész tó tekintetében a Császár víz, a Vereb-Pázmándi vízfolyás valamint több kisebb
52. **Megcsapoló vízfolyások nevei (felsorolás):** a fürdőhely tekintetében közvetlen nincs, az egész tó tekintetében a Dinnyés-Kajtor csatorna
53. **Uralkodó szélirány:** észak-nyugati
54. **A fürdőzési szezonban jellemzőek a területen a heves szélviharok.**
55. **A fürdőzési szezonban jellemzőek a területen a heves esőzések.**
56. **A fürdőzési szezonban jellemző a területen az erős napsugárzás.**
57. **Kommunális infrastruktúra:**
Nemenként elkülönített illemhelyek:13 férfi illemhely, 5 piszoár, 15 női illemhely. A gárdonyi részen kialakításra került egy akadálymentesített mosdó. A strand területé szabadtéri zuhanyzók kialakítottak. 2021. év nyarán a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretein belül a Gárdonyi részen 1 baba-mama szoba, illetve 1 családbarát illemhely, a Velencei részen pedig 1 baba-mama szoba, továbbá 3 családbarát illemhely került kialakításra. Ugyanezen program keretein belül a strand területén további 3 db családi öltözőkabin telepítése valósult meg. A gárdonyi részen a strand területéhez csatlakozóan új kempingrész került kialakításra. 3 db 20 m2 alapterületű faházzal, 10 parcellás lakókocsi beállási lehetőséggel, valamint 7 sátorparcellával bővült a kemping. A strand, valamint a kemping területe csatornázott. Ivóvízellátás városi hálózatra kötött. Hulladékgyűjtők rendelkezésre állnak, hulladékszállítást közszolgáltató végzi. Ivókút rendelkezésre áll.
58. **Csapadékvíz bevezetés közvetlen nincs.**
59. **Cianobaktérium burjánzás kockázata fenn áll:** alacsony vízszint, hamar felmelegszik a víztest, nincs megfelelő vízáramlás, nagy a szervesanyag-tartalom
60. **Mikrofiton és vagy fitoplankton burjánzásának kockázata: nem áll fenn**
-

61. Nagyobb méretű halpusztulás kockázata: nagyobb mértékű halpusztulás 2021. évben az alacsony víz oxigén szint miatt fordult elő

62. Rövid távú szennyezés kockázata (RTSZ): fennáll

63. Lehetséges rövid távú szennyező források: fürdőzők, vízimadarak

64. Elsősegélynyújtó hely: jelölt, felszerelt

65. Állatokat a strand területére bevinni tilos.

66. A strand fényképe:



8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel.: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. Telefon: 22-511-720 vagy 22-314-090

E-mail: titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu Hivatali Kapu: FMKHNEPEG 536555342

Ügyfélfogadás: Hétfő: 10:00-12:00 és 12:30-15:00 Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00 Péntek: 8:00-12:00

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező!

**Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.**

Az elektronikus hiteles másolatot készítette: Kékesi Csilla