



CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: CS/NEF/1025-9/2020

Tárgy: Sun City Szabadidőközpont fürdővízprofil felülvizsgálata, frissítése

Ügyintézők: Dóczi Brigitta

Hiv. szám: -

Tel.: +36 (62) 681-715

Melléklet: 1 db

H A T Á R O Z A T

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, mint népegészségügyi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság nevében a fürdővízprofil felülvizsgálatára, frissítésére irányuló hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban az FCJ Invest Kft. (6750 Algyő, Bartók Béla u. 42. Fsz. 1.) üzemeltetése alatt álló **Sun City Szabadidőközpont** (6800 Hódmezővásárhely – Kopáncs, külterület 01633/10. hrsz.)

fürdővízprofilját a lefolytatott felülvizsgálat és értékelés után az alábbiak szerint frissíti:

- 1. A fürdővíz neve:** Sun City Szabadidőközpont
- 2. A fürdővíz rövid neve:** Sun City
- 3. A fürdővíz azonosító jele:** HUBW_00617
- 4. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése:** N 46.383522 E 20.272727
- 5. Az illetékes hatóság megnevezése:**
 - a) Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.)
 - b) Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.)
- 6. Az illetékes hatóság elérhetősége:**
 - a) +36 (62) 681-700; Hivatali kapu: Hivatal rövid neve – CSMKHNSZ; Hivatal KRID azonosító – 304912355; nefo@csongrad.gov.hu; www.csmkh.hu
 - b) +36 (62) 549-340; Hivatali kapu: Hivatal rövid neve – CSONGRADVH; Hivatal KRID azonosító – 126299978; vizugy.csongrad@katved.gov.hu; www.csongrad.katasztrofavedelem.hu
- 7. A fürdővíz aktuális osztályozása:** Jó.
- 8. A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata:** 2024 év.

9. **A felülvizsgálat indoka:** A 2019. évi osztályba sorolás alapján a Sun City Szabadidőközpont a Nemzeti Népegészségügyi Központ (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. – www.nnk.gov.hu) fürdővíz osztályozása szerint „jó” minősítési kategóriába került, így a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. mellékletében foglaltak szerint a fürdővíz profilját legalább négyévente szükségessé felülvizsgálni, illetve frissíteni.
10. **Tagállam:** Magyarország
11. **Régió / megye:** Dél-alföldi régió / Csongrád-Csanád megye
12. **Település megnevezése:** Hódmezővásárhely
 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.)
 +36 (62) 530-100; info@hodmezovasarhely.hu; www.hodmezovasarhely.hu
13. **A víz földrajzi neve:** -
14. **A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése:** a kéalgák valamint a nagytermetű vizinövényzetek (vízhez kötött életmódú, szabad szemmel látható, elsősorban edényes növények összessége) elszaporodása a Sun City Szabadidőközpont területén nem észlelhető, továbbá sem a víz átlátszóságának csökkenése sem pedig a víz elszíneződése nem tapasztalható.
15. **Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása esetén a rövid távú szennyezés előrelátható természete, gyakorisága és lefolyásának időtartama:** állóvízi strandok esetében csak ott értelmezhető, ahol a természetes fürdőhely közelében jelentős intenzitású csapadék szennyeződés bemosódását idézheti elő patak, csatorna vagy csapadék levezető árok útján. A Sun City Szabadidőközpont egy felhagyott anyagnyerő helyen a talajvízszint alá történő leművelés során kialakult tavak területén került kialakításra, így rövid távú szennyezési esemény a területén nem értelmezhető.
16. **Egyéb a fürdővízprofil felülvizsgálata, frissítése szempontjából fontos információkat és térképeket jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza.**

A fürdővízprofilokat a Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Az ügyben a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.) szakhatóságként járt el és a 35600/3609/2020.ált. ügyirat azonosítóval ellátott szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg:

„A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztálya (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) által hivatalból indított FCJ Invest Kft. (6750 Algyő, Bartók Béla u. 42. Fsz. 1.) üzemeltetése alatt álló

Sun City Szabadidőközpont (6800 Hódmezővásárhely-Kopáncs, 01633/10 hrsz.) fürdővízprofil felülvizsgálatára, frissítésére irányuló eljárásában a CS/NEF/1025-2/2020. számú megkeresésükre a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

A fürdővíz profil felülvizsgálatához szakhatósági hozzájárulásomat - a 35600/4162-2/2016. ált. (TVH-101776-2-1/2016.) számú állásfoglalásban foglaltak fenntartásával - megadom.

A hivatkozott 35600/4162-2/2016. ált. (TVH-101776-2-1/2016.) számú állásfoglalás tartalma szerint:

A fürdővíz profil megállapításához szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. (Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében lehet.”

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén egészségügyi bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege esetenként harmincezer forint, legmagasabb összege pedig ötmillió forintig terjedhet és a bírság többszörös jogsértés esetén ismételtén is kiszabható.

Döntésem a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A döntést sérelmesnek tartó fél a döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

Az erre irányuló kereset a döntés közlésétől számított 30 (harminc) napon belül, a Szegedi Törvényszékhez címezve, a döntést hozó hatóságnál (a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály - 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) nyújtható be.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (IKR rendszer útján: <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/>) terjesztheti elő.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha azonban a felperes tárgyalás tartását kéri, úgy erről a keresetben kell nyilatkoznia. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000,- Ft, azonban a keresetre illetéket leróni nem kell, mert a közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya.

INDOKOLÁS

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) 2020. szeptember 03-án hivatalból közigazgatási hatósági eljárást indított az FCJ Invest Kft. (6750 Algyő, Bartók Béla u. 42. Fsz. 1.) üzemeltetése alatt álló Sun City Szabadidőközpont (6800 Hódmezővásárhely – Kopáncs, külterület 01633/10. hrsz.) fürdővízprofil felülvizsgálatára, frissítésére ügyében.

A Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében foglalt előírások alapján a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal – hivatalból indított eljárásban – a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján megállapított fürdővíz profilját rendszeresen felülvizsgálja, frissíti a Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt előírásoknak megfelelően.

A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 1. pontjában foglaltak szerint a fürdővízprofilnak tartalmaznia kell:

- a) a fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek olyan fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása, amelyek esetleges szennyezés forrását képezhetik, és amelyek e rendelet, valamint a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározottak szerint lényegesnek minősülnek;
- b) azon szennyezési okok meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét;
- c) a cianobaktériumok szaporodási potenciáljának értékelése;
- d) a makrofiton és/vagy fitoplankton szaporodási potenciáljának értékelése;
- e) ha a b) pont szerinti értékelés azt mutatja ki, hogy rövid távú szennyezés veszélye áll fenn, az alábbi információt:
 - a rövid távú szennyezés előrelátható természetét, gyakoriságát és lefolyásának időtartamát,
 - a fennmaradó bármely szennyezési ok részletezését, beleértve a foganatosított ellenintézkedéseket és a felszámolásukra vonatkozó ütemtervet,

- a rövid távú szennyezési esemény alatt foganatosított minőségfelügyeleti intézkedéseket, és az ilyen tevékenységekért felelős testületeknek az azonosító és részletes kapcsolat-felvételi adatait;
- f) az ellenőrzési pont elhelyezkedését.

A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint, ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente
Felülvizsgálati szempontok (az 1. pont és alpontjai)	a)-f)	a)-f)	a)-f)

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálatnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett összes szempontot.

A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3. pontjában foglaltak alapján, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt.

A fürdővíz 2019. évi osztályba sorolása a 2016-2019. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt meg.

A jelen hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban a Sun City Szabadidőközpont fürdővízprofil felülvizsgálata, frissítése lefedte a Korm. rendelet 5. számú mellékletének 1. pontjában felsorolt tartalmi követelményeket.

A Főosztály az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel megkereste az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 13. címének Népegészségügyi ügyek 10. pontja alapján a területi vízvédelmi hatóságot, a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát, mint az ügyben érintett szakhatóságot.

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya a rendelkező részben ismertetett 35600/3609/2020.ált. ügyirat azonosítóval ellátott szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztálya (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) CS/NEF/1025-2/2020. számú - 2020. szeptember 3. napján érkezett - ügyiratában, az általa hivatalból indított FCJ Invest Kft. (6750 Algyó, Bartók Béla u. 42. Fsz. 1.) üzemeltetése alatt álló Sun City Szabadidőközpont (6800 Hódmezővásárhely-Kopáncs, 01633/10 hrsz.) fürdővízprofil felülvizsgálatára, frissítésére irányuló eljárásában a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékelt 13. táblázat 10. pontja alapján a fürdővízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló eljárásban vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapításának kérdése.

A Sun City Szabadidőközpont (6800 Hódmezővásárhely-Kopáncs, 01633/10 hrsz.) fürdővízprofil megállapítására vonatkozó eljárásában hatóságom 35600/4162-2/2016. ált. (TVH-101776-2-1/2016.) számon szakhatósági állásfoglalást adott. Fenti szakkérdések vizsgálata tekintetében megállapítottam, hogy az állásfoglalásban foglaltak módosítása nem indokolt.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § bekezdés alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2020. szeptember 03-án érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatóság állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 13. táblázat 10. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”

A Főosztály az Ákr. 25. § (1) b) pontja értelmében megkereste az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot (6720 Szeged, Stefánia 4.) tekintettel arra, hogy a jelen

hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban a teljes körű elbírálhatósághoz térképekkel, adatokkal illetve információkkal rendelkezik.

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a 2673-0003/2020 ügyiratszámú tájékoztatásában az alábbi információkat nyújtotta:

„A Sun City Szabadidőközpont (6800 Hódmezővásárhely-Kopáncs, külterület 1633/10. hrsz.) Szeged és Hódmezővásárhely között egy több, mint 16 hektáros területen helyezkedik el.

A Sun City Szabadidőközpontot a 47. főút építése során anyagnyerő helyként létrejött tavak területrendezését követően alakították ki.

A terület a 11.06. Mártély-Tisza-Maros-zugi belvízvédelmi szakaszon a 79. Tisza-Maroszug belvízvédelmi rendszer 79/3. Kopáncs-Kistiszai belvíz-öblözethez tartozik. Fő levezető csatornája a Kopáncs-Kis-tiszai-főcsatorna, de az öblözetek összekapcsolódása révén más irányú levezetés is lehetséges.

A Szabadidőközpont a Gyúloi öntözőcsatorna, mint víztest (VOR kódja: AEP551) mellett helyezkedik el. Önálló vízgyűjtő területe nincs, vízpótlás talajvízből, ill. a Gyúloi öntözőcsatornából szivattyús átemeléssel biztosítható. A víztest ökológiai és kémiai állapota nem releváns.

A Gyúloi öntözőcsatorna a Hódmezővásárhelyi öntözőrendszer része, a Nagyszigeti öntözőfürtöt látja el öntözővízzel.

A strand vízmélységére valamint mederfenék jellemzésére vonatkozóan nem rendelkezünk adattal.

A strandként funkcionáló tó Víz Keretirányelv szerinti adatai:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| – Vízgyűjtő kerület azonosítója: | HU1000 |
| – Vízgyűjtő kerület neve: | Danube |
| – Részvízgyűjtő azonosítója: | AEP182 |
| – Részvízgyűjtő neve: | Tisza |
| – Alegység neve: | Kurca |
| – Alegység száma: | 2-19 |
| – Víztest azonosítója: | AEP551 |
| – Víztest neve: | Gyúloi- csatorna” |

Jelen ügyben az ügyintézési határidő hatvan nap az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

A Főosztály a fentiekben részletezettek alapján a Sun City Szabadidőközpont fürdővízprofil felülvizsgálatára, frissítésére irányuló hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásában a felülvizsgálat és az értékelés nyomán a rendelkező részben foglaltak szerint a frissítést elvégezte és állapította meg a soron következő felülvizsgálat esedékességének időpontját.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2020. november 01.

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 13/A. § (1) bekezdés b) pontja figyelembe vételével egészségügyi bírság kiszabására kerülhet sor, a kiszabható egészségügyi bírság összegét a Tv. 13/A. § (5) bekezdése állapítja meg, az ismételt kiszabásról pedig a Tv. 13/A. § (10) bekezdése ad tájékoztatást.

A döntés annak közlésével egyidejűleg az Ákr. 82. § (1) bekezdésének és 132. § rendelkezése alapján végleges és végrehajtható.

A határozatom elleni jogorvoslat jogát az Ákr. 112. § (1) bekezdése biztosítja. A közigazgatási per lehetőségéről a 114. § (1) bekezdés alapján rendelkeztem. A keresetlevél előterjesztésének határidejéről, tartalmáról és a felülvizsgálat módjáról a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 37. §-a és 39. §-a alapján adtam tájékoztatást. A per tárgyaláson kívül történő elbírálásának a lehetőségét a Kp. 77. §-a tartalmazza. A jogorvoslat elektronikus úton történő előterjesztéséről a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdései és a 29. § (1) bekezdése, valamint a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 608. §-a rendelkezik. Az eljáró bíróság hatásköre a Kp. 12. § (1) bekezdésén, illetékessége a 13. § (1) bekezdésén alapul.

A Kp. 50. § (4) bekezdése értelmében az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell. A Kp. 50. § (2) bekezdése alapján azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

Hatáskörömet a Tv. 10. § (1) bekezdése, a Korm. rendelet 6. § (1)-(2) bekezdései, a fővárosi és megyei kormányhivatal valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) b) és c) ca) alpontja, illetékességemet a 2. számú melléklete és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg.

Szeged, 2020. október 29.

dr. Juhász Tünde

kormány megbízott nevében és megbízásából


Dr. Bosnyákovits Tünde
főosztályvezető



Kapják:

1. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4. - Hivatali kapu KRID azonosító: 126299978)
2. Nemzeti Népegészségügyi Központ (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.)
vizminoseg@nnk.gov.hu; kozegeszseg@nnk.gov.hu
3. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4. - Hivatali kapu KRID azonosító: 616262175)
4. FCJ Invest Kft. (6750 Algyő, Bartók Béla u. 42. Fsz. 1. - Cégkapu KRID azonosító: 13959179)
5. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. - Hivatali kapu KRID azonosító: 651294756)
6. Irattár

1. SZÁMÚ MELLÉKLET


- 1. A strand mederfenék jellemzése:** A mederfenék teljes területe homokos. A strand medre minden év tavaszán átvizsgálásra kerül, hordaléktól és szennyeződésektől mentes.
- 2. A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése:** A strandhoz tartozó partszakasz kb. 1/3 - 2/3 arányban homokkal borított illetve füvesített, a gyalogutak térkövezettek.
- 3. A víz elérhetősége:** Könnyen megközelíthető a víz a homokos partról, enyhe lejtő vezet le a vízpartig.
- 4. A strand hossza:** 150 méter hosszan húzódik a partvonal.
- 5. Kommunális infrastruktúra:** Az ingatlan területén 6 db illemhelyiség blokk található, mely magába foglal 4 db piszoárt, 8 db férfi WC-t és 8 db női WC-t, valamint rendelkezésre áll egy mozgáskorlátozottaknak kialakított illemhelyiség is. Továbbá a kisgyermekes családokra gondolva egy illemhelyiség blokk területén rendelkezésre áll egy pelenkázóasztal is. A strand területén 22 db hulladékgyűjtő került kihelyezésre, a keletkező kommunális hulladékot konténerben gyűjtik, melyet a Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft. szállít el. Az ingatlanon keletkező szennyvíz egy zárt szennyvízgyűjtőbe kerül, melynek rendszeres ürítése szerződés alapján biztosított, Arany János egyéni vállalkozó által.
- 6. Kereskedelmi infrastruktúra:** A strand területén jelenleg 1 db melegkonyhás vendéglátóhely, 1 db büfé illetve 1 db grillterasz üzemel. A vásárlói elégedettség növelése és a kiszolgálás idejének gyorsítása végett folyamatban van egy második büfé egység kialakítása is.
- 7. Kiegészítő rekreációs infrastruktúra:** A strand területén 1 db lánbtenisz pálya, 3 db strandröplabda-pálya, 1 db füves futballpálya, 1 db strandfoci pálya található valamint jetski- és wakeboard pálya, gyermekjátszótér, sarazó medence, gyermekek részére 2 db vízcicsúszda és egy felnőtt felügyelettel ellátott játszóház. A vendégházakban 60 fő elszállásolására van lehetőség valamint a kisház és a vadászház ünnepek, egyéb események lebonyolítására is alkalmas. A jetski pálya homokos partján pedig sütögető hely került kialakításra.
- 8. Állatok beengedésének lehetősége:** Állatokat a strand területére bevinni tilos, kivéve a vakvezető kutyát és az őrkutyát.
- 9. A fürdőzők maximális létszáma:** Az üzemeltetési szabályzat alapján egyidejűleg 300 fő, a fürdőzők maximális létszáma napi szinten 1000 fő.
- 10. Átlagos évi csapadékmennyiség:** évi csapadékösszeg: 500 - 580 mm (forrás: www.vizugy.hu)
- 11. A legcsapadékosabb hónap megnevezése:** június (forrás: www.met.hu)
- 12. A legszárazabb hónap megnevezése:** február (forrás: www.met.hu)
- 13. Vízügytő - kerület azonosítója:** HU1000 (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)

14. **Vízgyűjtő - kerület neve:** Danube *(forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)*
15. **Részvízgyűjtő - kerület azonosítója:** AEP182 *(forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)*
16. **Részvízgyűjtő - kerület neve:** Tisza *(forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)*
17. **A víztest azonosítója:** AEP551 *(forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)*
18. **A víztest neve:** Gyúlói-csatorna *(forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)*
19. **Nemzeti víz azonosító:** -
20. **Nemzeti víz - megnevezés:** -
21. **A víz hőmérséklete:** Minimum 19 °C, Maximum 28 °C, Medián 24 °C.
22. **A strand vízmélység profilja:** A vízmélység a fürdővíz területén átlagosan 170 cm, a gyermekek részére kialakított strandterületen pedig a víz 50 cm mélységű.

23. Országon belüli elhelyezkedés:


(forrás: <http://brody-ajka.sulinet.hu>)

24. A fürdővíz helyszínrajza:




(forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)

25. A fürdővíz térképe:




(forrás: www.google.com/maps)

26. A fürdővíz légi fényképe:



(forrás: www.google.com/maps)

27. Vízigyűjtő terület:



(forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)

28. A strand fényképfelvételei:



1. kép



2. kép



3. kép



4. kép





5. kép



6. kép

29. A víztest ökológiai és kémiai állapota:



(forrás: www.vizugy.hu)