



## SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: SO/NEF/914-8/2021.

Tárgy: Kaposvár, Deseda tó területén kijelölt természetes fürdőhely fürdővízprofil felülvizsgálata

Ügyintéző: Szanyi Attiláné  
Telefon: 06-82/528-404

Hiv.szám: -  
Melléklet: 1 db

### HATÁROZAT

A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (7400 Kaposvár, Fodor tér 1.) hivatalból indított eljárás keretében a **Kaposvár, Desedai szabad strandra** vonatkozó

**fürdővízprofil** az alábbiak szerint állapítja meg.

- 1. A fürdővíz neve:** Kaposvár, Desedai szabad strand
- 2. A fürdővíz rövid neve:** Deseda-strand
- 3. A fürdővíz azonosító jele:** HUBW-01562
- 4. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése:** N 46.3977 E 17.8227
- 5. A fürdővíz felügyeletében illetékes hatóságok megnevezése és elérhetősége:**

Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
Kaposvár 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.  
Tel: 06-82/528-400  
E-mail: [nepeu@somogy.gov.hu](mailto:nepeu@somogy.gov.hu)

*Területi vízvédelmi hatóságként:*

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 7634 Pécs, Szentlőrinci u. 4/1.  
Tel.:72/526-549  
e-mail: [baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu](mailto:baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu)

**A fürdővízprofil létrehozásában, illetve felülvizsgálatában illetékes hatóság:**

Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
Kaposvár 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.  
Tel: 06-82/528-400  
E-mail: [nepeu@somogy.gov.hu](mailto:nepeu@somogy.gov.hu)

*Területi vízvédelmi hatóságként:*

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 7634 Pécs, Szentlőrinci u. 4/1.  
Tel.:72/526-549  
e-mail: [baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu](mailto:baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu)

- 6. A fürdővíz aktuális osztályozása:** kiváló
- 7. A fürdővíz profil során következő felülvizsgálata:** csak változás esetén
- 8. A felülvizsgálat indoka:**

A 78/2008 (IV.3.) Kormányrendelet 5. mellékletének 3. pontja alapján. A fürdőhely területén jelentős építési munkák történtek.

**9. Tagállam:** Magyarország

**10. Megye:** Somogy

**11. Település megnevezése:** Kaposvár

**12. A víz földrajzi neve:** víztározó

**13. Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása esetén:**

Rövid távú szennyezés kockázatával nem kell számolni. A balesetszerű szennyezés kockázata nagyon csekély.

**14. Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét:** nincs

**15. Egyéb, a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket jelen határozat melléklete tartalmazza.**

**Az ügyben a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatóságként járt el, és a 35220/2137-5/2021.ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg:**

*„A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (7400 Kaposvár, Fodor József tér 1., a továbbiakban: Hatóság) megkeresésére, a tárgyi közegészségügyi engedélyezési eljáráshoz a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:*

*A benyújtott megkeresés alapján a Kaposvár, Deseda szabad strand, mint természetes fürdőhely fürdővízprofil felülvizsgálati eljárásához külön **kikötés nélkül hozzájárulok.***

*Egyidejűleg visszavonom a 35200/2137-4/2021. ált. ikt számon kiadott korábbi szakhatósági állásfoglalást.*

*Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye.”*

A határozat annak közlésével egyidejűleg végleges.

Jelen határozat ellen közigazgatási per indítható a Pécsi Törvényszéken (7623 Pécs, Jókai u. 10.). A keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Törvényszékhez címezve, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez elektronikus úton benyújtani (SMKHNSZSZ Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály hivatali kapu azonosító (KRID): 618003379)

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs.

Az eljárás illetéke 30.000 Ft, mely illetékfeljegyzési jogot élvez.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> címen elérhető űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A nem jogi képviselővel eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja. A formanyomtatvány szerkeszthető formában letölthető a <https://birosag.hu> internetes oldalról, az alábbi linkről: <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok>.

## INDOKOLÁS

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében a kormányhivatal - hivatalból indított eljárásban - minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a 2011. február 28-án kelt 632-4/2011. iktatószámú határozatával állapította meg a Kaposvár, Deseda tó fürdővízprofilját.

A fürdővíz legutóbbi (2017-2020. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján) osztályba sorolása: „kiváló”.

A fürdővízprofil megállapítása óta eltelt időszakban a strandon és környékén jelentős változások, fejlesztések történtek.

Fenti változások miatt szükséges a fürdővízprofil felülvizsgálata.

A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2021. november 24-én hivatalból eljárást indított a Kaposvár, Desedai szabad strand, mint kijelölt természetes fürdőhely fürdővízprofiljának felülvizsgálata kapcsán.

Hatóságom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. (1) pontja alapján megkereste az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. melléklete 13. táblázat 10. pontja alapján a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint az ügyben érintett szakhatóságot.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a rendelkező részben ismertetett szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

*„A Hatóság tárgyi ügyben SO/NEF/914-4/2021. számon – 2021. november 30. napján – megkereste az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.*

*Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 13. táblázat 10. pontja alapján a fürdővízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárásban a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota valamint a lehetséges szennyezések megállapítása kérdésében – elsőfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes területi vízvédelmi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.*

*A Deseda tó, mint természetes fürdőhely, illetve fürdővíz használatra tervezett vízfelület a korábbi években is kijelölt természetes fürdőhely volt.*

*A Deseda tóhoz tartozó vízgyűjtő területen a vízminőséget engedélyezett szennyvízkibocsátások nem befolyásolják. A tavon a kijelölt fürdőhely a korábbi években ismert vízvédelmi probléma nélkül üzemelt.*

*A Deseda tó fürdővíz használata az általános üzemeltetési, vízvédelmi előírások betartása mellett nem okoz számottevő vízminőség változást, illetve annak bekövetkezése nem valószínűsíthető.*

*A megküldött kérelem és rendelkezésre álló információk érdemi vizsgálatát követően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.*

*Az Igazgatóság a 35200/2137-4/2021. ált. ikt számon kiadott korábbi szakhatósági állásfoglalását elírás miatt visszavonja.”*

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a Kaposvár, Desedai szabad strand kijelölt fürdőhely fürdővízprofilját, és a következő felülvizsgálat esedékességének időpontját.

Az eljárás során költség nem merült fel, így annak viseléséről nem rendelkeztam.

Döntésemet a hivatkozott jogszabály hely(ek) alapján hoztam.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése határozza meg.

A határozattal szembeni fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116.§ (1)-(2) bekezdése zárja ki. A határozattal szembeni közigazgatási per indításának az Ákr. 112.§ (1) bekezdése és a 114.§ (1) bekezdése alapján van helye.

A közigazgatási per indítására vonatkozó határidőt a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási per iránti eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése állapítja meg. Az illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik.

Határozatomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontjában, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) b) pontjában, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008.(IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében megállapított hatáskörömben hoztam meg.

Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapította meg.

A határozat az Ákr. 82.§ (1) bekezdése értelmében a közléssel válik véglegessé.

*Kaposvár, elektronikus dátumbélyegző szerint*

**Dr. Neszményi Zsolt**

kormány megbízott nevében és megbízásából:

**Dr. Fadgyas Erzsébet**

megyei tisztifőorvos

főosztályvezető

„h”

**Erről értesül:**

- 1) Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzője, 7400 Kaposvár Kossuth tér 1. (KRID: 755643768; Rövid név: KMJVONK)
- 2) Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft., 7400 Kaposvár, Cseri u. 16. (Cégkapu)
- 3) Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1. 7602 Pécs, Hivatali kapun (KRID: 509204355; Rövid név: BMKI)
- 4) Irattár



## SO/NEF/914-8/2021. iktatószámú határozat mellélete (Kaposvár-Toponár, Deseda-strand fürdővízprofil)

### Kaposvár

Kaposvár Megyei Jogú Város Somogy megye és a Kaposvári Járás székhelye.

A város mára könnyen elérhető az M7-es autópályáról az új R67-es gyorsforgalmi úton, melynek különlegessége, hogy zenélő útszakaszán Kaposvár felé haladva Mernye és Mernyeszentmiklós között stílszerűen a Republik együttes „A 67-es út” című slágere hallható. Vasúton pedig a Budapest-Dombóvár-Gyékényes, vagy a Balaton felől Fonyód-Kaposvár vasútvonalon.

### **Országon belüli elhelyezkedés:**



A várost átszeli a Kapos folyó, a Toponári városrész határában pedig Magyarország leghosszabb mesterséges tava, a Deseda-tó található. A tó és környéke igen kedvelt kirándulóhely, ÉK-i oldalán terül el a 30 hektáros arborétum.



A Deseda strand a tó D-i végében került kijelölésre, szomszédságában épült fel a Fekete István Látogatóközpont.





## Deseda strand légi térképe és fotói



**A strand mederfenék jellemzése:** Agyagos-homokos aljzatú, üledék vastagsága 5-10 cm.

**A strandhoz tartozó partszakasz talaja:** A strand területe füvesített, árnyékot adó fákkal. A stégek mellett terméskő burkolat, a strand többi részén természetes partszakasz található.

**A víz elérhetősége:** 3 db stég 2-2 lépcsővel. Középső stégnél kajak kikötésre alkalmas pontom.

**A strand hossza:** 600 m.

**A strand vízmélység-profilja:** A partnál kb. 20 cm, enyhén mélyülő, a bójánál 1,20 m.

**Kommunális infrastruktúra:** A terület teljesen közművesített.

A strand mindkét végében üzemel szociális helyiség, megfelelő számú ffi- és női WC biztosított, az új vizesblokkban gyerek WC is kialakításra került, ezen kívül mindkét épületben van mozgáskorlátozott WC is. A régi épületben csak hideg vizes, az újban meleg vizes zuhanyozási lehetőség van.

A hulladékgyűjtőket naponta ürítik, a strand területén kívül elhelyezett átmeneti gyűjtőkonténer elszállítása hetente, ill. szükség szerint történik.

Napelemes telefontöltési pont a játszótér mellett található. A terület biztonságát kamerás megfigyelő rendszer biztosítja.

**Kereskedelmi infrastruktúra:** 4 büfé üzemel.

**Kiegészítő rekreációs infrastruktúra:** A parton gyermek játszótér, homokozó. Strandröplabda pálya.

**A fürdőzők maximális száma:** 100 fő, átlagos fürdőző szám 40-50 fő.

**Állatokat a strand területére bevinni tilos.**

#### **A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése:**

Cianobaktérium és makrofiton szaporodás előfordulásával számolni kell. Amikor a lebegő életmódot folytató cianobaktériumok (más néven kéalgák) nagy koncentrációban vannak jelen a vízben, vízvirágzásnak vagy vízszíneződésnek nevezzük. Ezt a tömeges elszaporodást a vízben levő növényi tápanyagok feldúsulása és a napsütéses, szélmentes, forró időjárás együttese okozza, mely összefüggésben van a vízhőmérséklet alakulásával és a vízcseré hiányával is. A cianobaktériumok által előidézett vízvirágzás néhány órától több napon keresztül vagy még tovább is megmaradhat, az időjárástól függően (egy szélvihar hirtelen eltünteti, vagy a hosszan tartó nyugodt meleg időjárás fenntartja a vízvirágzást).

A kéalgák által termelt toxinok nemcsak a vízi élővilágra hatnak, hanem az emberi szervezetre is veszélyesek lehetnek. A vízpermettel az orra, légutakba és szembe kerülő kéalgák nyálkahártya bántalmakat, asztmatikus tüneteket okozhatnak. Fürdőzőknél felületi érintkezés esetén bőrirritációt, a véletlenül lenyelt vízzel az emésztőrendszerbe kerülve pedig lázat, hányást és hasmenést idézhetnek elő. Ez utóbbi különösen gyermekeknél gyakori, és sokszor súlyos problémákat okozó jelenség. A kéalgák méregtermelése azonban nem állandó, vagy fajra jellemző tulajdonság. Előfordul, hogy ugyanazon faj populációjának toxintermelése egy adott víztestben térben és időben is változik. A magyarországi vízterekben elsősorban a mikrocisztin toxint termelő (pl. *Microcystis*) fajok előfordulása jellemző.

#### **A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés forrását képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői.**

A Deseda mesterséges tó, melyet a hasonló nevű patak 4+335 – 12+500 km szelvényei között völgyzáró gáttal történő elzárásával duzzasztottak fel 1974-ben.

#### **Deseda patak és vízgyűjtő jellemző adatai:**


**Deseda-patak felső víztest:** erősen módosított vízfolyás 3S - dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű (52 km<sup>2</sup>).

Az ökológiai állapota rossz (fizikai-kémiai elemek szerinti állapot). Specifikus szennyezők szerinti állapot és a hidro-morfológiai elemek szerinti állapotok: jó. Biológia elemek állapota szerint: rossz. Kémiai állapota: jó.

**Deseda-tározó víztest:** erősen módosított - síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nag felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú állóvíz.

Felülete: 2,46 km<sup>2</sup>. Vízgyűjtő teljes terület: 166 km<sup>2</sup>.

Ökológia állapota: nem alkalmazható minősítés, oka adathiányos víztestek vagy "természetes viszonyok között nem jellemző minősítési elem"



**Vízgyűjtő-kerület azonosítója:** HU1000

**Vízgyűjtő-kerület neve:** DANUBE

**Részvízgyűjtő-kerület azonosítója:** HUAEP180

**Részvízgyűjtő-kerület neve:** Duna

**A víztest azonosítója:** \*

**A víztest neve:** \*

**Nemzeti víz-azonosító:\***

**Nemzeti víz-megnevezés:** Deseda tározó

**A víztest tipológiai leírása:** állóvíz

**A víz hőmérséklete:** A nyári időszakban a sekély vizű tó átlagos víz hőmérséklete 22-25°C.