

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Ikt. szám: BK/NEF/1361-18/2022.  
Ügyintéző: Szilágyiné Tóth Éva  
Telefon: +36 76 896-313

**Tárgy:** Fürdővízprofil felülvizsgálat

**HATÁROZAT**

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) a fürdővízprofil felülvizsgálatára irányuló hivatalból indított eljárásában **Kecskemét Szabadidő Központ 1. számú Záportározó-tó fürdővízprofil felülvizsgálat keretében a fürdővízprofil megállapítására**

**az alábbi határozatot hozom:**

- 1) *A fürdővíz neve:* **Kecskemét Szabadidő Központ 1. számú Záportározó-tó**
- 2) *A fürdővíz rövid neve:* **Kecskeméti Strand**
- 3) *A fürdővíz azonosító jele:* **HUBW 00306**
- 4) *Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése:* **N 46.9075 E 19.6680**
- 5) *Az illetékes hatóság megnevezése:*

**Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály**  
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.  
+36 76 896-300; nepegeszsegugy@bacs.gov.hu  
Hivatali kapu azonosító: 312011757

**Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály**  
(6728 Szeged, Napos út 4.)  
+36 62 549-340; vizugy.csongrad@katved.gov.hu  
Hivatali kapu azonosító: 109255138

- 6) *A fürdővíz aktuális osztályozása:* **JÓ**
- 7) *A fürdővízprofil soron következő felülvizsgálata:* „a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhely kijelöléséről és üzemeltetéséről” szóló 78/2008.(IV.3.) Korm. 5. melléklet 2 pontja alapján 4 évente.
- 8) *A felülvizsgálat indoka:* A fürdővíz osztályozása kiváló minősítésből jóra változott, így „a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhely kijelöléséről és üzemeltetéséről” szóló 78/2008.(IV.3.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint a fürdővíz profilját felülvizsgálni, illetve frissíteni szükséges.
- 9) *Tagállam:* Magyarország
- 10) *Régió / megye:* Dél-alföldi Régió/ Bács-Kiskun megye
- 11) *Település megnevezése:* Kecskemét
- 12) *A víz földrajzi neve:* Szabadidő-tó (Záportározó-tó)
- 13) *A fürdővíz, illetve a fürdővíz vízgyűjtő területére vonatkozó adatok:*

A Kecskemét Szabadidő Központ 1. számú Záportározó-tó a Vízyűjtő Gazdálkodási Terv szerint nem kijelölt víztest, magán- vagy önkormányzati tulajdonban van, mesterséges vízgyűjtővel rendelkezik, melyről nincsenek felméréseink.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
6000 Kecskemét Nagykőrösi utca 32.  
☎ 76/896-300, ✉ nepegeszsegugy@bacs.gov.hu  
Hivatali kapu:BKMKHNSZ; Kridkódunk:312011757

**14) A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése:**

Eddigi tapasztalatok alapján a cianobaktériumok és makrofiták túlburjánzása a víztest jellegéből adódóan nem jellemző, rendszeresen fellépő egészségkárosító hatás ilyen okból nem valószínűsíthető.

A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljára vonatkozóan nem állnak rendelkezésünkre mérési adatok.

**15) Rövidtávú szennyezés veszélyének fennállása:**

Rövid távú szennyezés veszélye nem áll fenn.

**16) Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét:**

A vízgyűjtő területen potenciális szennyező forrás nincs.

**17) Az egyéb, a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket a jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza.**

Az ügyben a **Csongrád- Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** (6728 Szeged, Napos út 4.) szakhatóságként járt el, a 35600/3486-1/2022.ált számú állásfoglalásában a

*fürdővíz profil felülvizsgálatához hozzájáruló nyilatkozatát megadta.*

E határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton nincs helye jogorvoslatnak, azonban jogszabálysértésre hivatkozással a Szegedi Törvényszéktől (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) felülvizsgálatát lehet kérni. A keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell az elsőfokon eljáró közigazgatási szervhez (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.) benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> honlapon keresztül elektronikus űrlap használatával nyújthatja be.

A határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000 forint.

A keresetet indító felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ha a bíróság a jogsértést megállapítja, a közigazgatási cselekményt megváltoztatja, megsemmisíti, hatályon kívül helyezi, szükség esetén a közigazgatási cselekmény megsemmisítése, hatályon kívül helyezése mellett a közigazgatási szervet új eljárásra kötelezi.

## INDOKOLÁS

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2022. 07. 27-én hivatalból eljárást indított a Kecskemét Szabadidő Központ 1. számú Záportározó-tó fürdővízprofil felülvizsgálata ügyében. A BK-05/NEO/03624-6/2019. sz. fürdővízprofil megállapítására vonatkozó határozat felülvizsgálata és frissítés vált szükségessé „a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhely kijelöléséről és üzemeltetéséről” szóló 78/2008.(IV.3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. mellékletében foglalt határidők figyelembevételével, mivel a fürdővíz minősítése „kiválóból” „jóra” módosult.

A Korm. rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
6000 Kecskemét Nagykőrösi utca 32.

☎76/896-300, ✉nepegeszsegugy@bacs.gov.hu  
Hivatali kapu:BKMKHNSZ; Kridkódunk:312011757

foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre. A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint: „Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. „

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 55. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének népegészségügyi ügyekre vonatkozó 13. részének 10. pontja szerint a fürdővízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásban „a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása” mint szakkérdés tekintetében az első fokon eljáró szakhatóság a területi vízvédelmi hatóság.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése állapítja meg, hogy területi vízügyi hatóságként, továbbá területi vízvédelmi hatóságként főszabály szerint első fokon mely hatóságok járnak el. A Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja pedig a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot jelöli ki első fokon eljáró területi vízvédelmi hatóságként.

**A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a rendelkező részben ismertetett szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg:**

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi út 32.) BK/NEF/1361-152022. számú – 2022. július 28. napján érkezett – megkeresésével, az általa hivatalból indított Kecskemét Szabadidőközpont 1. sz. Záportározó-tó fürdővíz profiljának felülvizsgálatára irányuló eljárásában a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékelt 13. táblázat 10. pontja alapján a fürdővízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló eljárásban, a vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdés a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapításának kérdése.

A fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A Kecskemét Záportározó-tó a Vízyűjtő Gazdálkodási Terv szerint nem kijelölt víztest, magán- vagy önkormányzati tulajdonban van, mesterséges vízyűjtővel rendelkezik, melyről nincsenek felméréseink; hatóságunknak szennyezőforrásról nincs tudomása. A víztestről a vízyűjtő területről a tulajdonos és az üzemeltetők rendelkeznek adatokkal.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2022. július 28-án érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki.

*A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.*

*A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.*

*Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 13. táblázat 10. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki."*

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a Kecskemét Szabadidő Központ 1. számú Záportározó-tó fürdővíz profilját és a következő felülvizsgálat esedékességének időpontját.

Határozatomat az Ákr.80. § (1) bekezdésére való hivatkozással hoztam, a döntés tartalmi elemei az Ákr. 81. §-án alapul.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr.114. § (1) bekezdésén, 116. § (4) bekezdés a) pontján, továbbá „a közigazgatási perrendtartásról” szóló 2017. évi I. törvény 39. §-án, 12. § (1) bekezdésén alapul. Az elektronikus ügyintézésrel kapcsolatban az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) bekezdése, 3. § (1) bekezdése, 8. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdés a) pontja alapján adtam tájékoztatást. A bírósági felülvizsgálat eljárási illeték mértékét „az illetékekről” szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Jelen ügyben az ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 nap az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján, mely határidő megtartásra került.

**Hatáskörömet** a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja állapítja meg, **illetékességemet** a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg.

Kecskemét, 2022. augusztus 24.

Kovács Ernő  
főispán  
nevében és megbízásából

Dr. Balogh Melinda  
főosztályvezető  
megyei tisztifőorvos

Kapják:

1. Ride Company Kft. Cégbank
2. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Hivatali kapu)
3. Irattár
4. Nemzeti Népegészségügyi Központ [kozegeszsseg@nnk.gov.hu](mailto:kozegeszsseg@nnk.gov.hu); [vizminoseg@nnk.gov.hu](mailto:vizminoseg@nnk.gov.hu)

## 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

# Kecskemét Szabadidő Központ 1. számú Záportározó-tó FÜRDŐVÍZPROFIL 2022.



**A strand mederfenék jellemzése:** Homokos

**A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése:** A partszakasz sóderrel behintett, homokos talaj, helyenként betonozott területekkel

**A víz elérhetősége:** Lejtős, lefutó jellegű

**A strand hossza:** 200 méter

**Kommunális infrastruktúra:** Nemenként elkülönítve illemhelyek kézmosási lehetőséggel, öltözőfülkék, szabadtéri zuhanyozók, ivóvízvételi lehetőség biztosított. A vízellátás hálózati, a kommunális szennyvizet a városi csatornahálózatba vezetik.

**Kereskedelmi infrastruktúra:** Melegkonyhás vendéglátóhely, büfé üzemel a strandon.

**Kiegészítő rekreációs infrastruktúra:** Óriáscsúszda, wakeboard pálya, strand röplabda pálya, egyéb sportpályák kialakítottak.

**Állatok beengedésének lehetősége:** Állatokat a strand területére bevinni tilos, kivéve a vakvezető kutyát.

**A fürdőzők maximális létszáma:** 6650 fő.

**Átlagos évi csapadékmennyiség:** évi csapadékösszeg: 589,9 mm (forrás: [www.met.hu](http://www.met.hu))

**A legcsapadékosabb hónap megnevezése:** július (forrás: [www.met.hu](http://www.met.hu))

**A legszárazabb hónap megnevezése:** április (forrás: [www.met.hu](http://www.met.hu))

**Vízgyűjtő - kerület azonosítója:** HU1000

**Vízgyűjtő - kerület neve:** Danube

**Részvízgyűjtő - kerület azonosítója:** HUAEP182

**Részvízgyűjtő - kerület neve:** Tisza

**A víztest azonosítója:** HUBW 00306

**A víztest neve:** -

**Nemzeti víz azonosító:** AIW097

**Nemzeti víz - megnevezés:** Névtelen-7090

**A víz hőmérséklete:** Minimum 18 °C, Maximum 28 °C, Medián 24 °C.


**A strand vízmélység profilja:** A vízmélység a parthoz közeli részeken 104 cm, a legmélyebb területeken 220 cm

**Országon belüli elhelyezkedés:**





### A fürdővíz térképe:



### A strand fényképfelvételei:







Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
6000 Kecskemét Nagykőrösi utca 32.  
☎76/896-300, ✉ nepegeszsegugy@bacs.gov.hu  
Hivatali kapu: BKMKHNSZ; Kridkódunk: 312011757





Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
6000 Kecskemét Nagykőrösi utca 32.  
☎76/896-300, ✉ nepegeszsegugy@bacs.gov.hu  
Hivatali kapu:BKMKHNSZ; Kridkódunk:312011757