

## BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Edelényi Járási Hivatal

**Iktatószám:** BO-02/NEO/1843-19/2019

**Ügyintéző:** Érsek András

**Telefon:** 06-48-572-035

**Tárgy:** Arló, Suvadás u.1.sz. alatti kijelölt

természetes fürdőhely fürdővízprofil meghatározása.

**Melléklet:** 1 db

### HATÁROZAT

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya hivatalból indított eljárásban az **Arlói Suvadás Liget természetes fürdőhely**

**fürdővízprofilját az alábbiak szerint állapítja meg:**

- 1. A fürdővíz neve:** Arlói Suvadás Liget Arlói-tó
- 2. A fürdővíz azonosító jele:** HUBW\_00501
- 3. A monitoring pont koordinátái:** Ész: 48,1643; Kh: 20,2694
- 4. Az illetékes hatóságok megnevezése:**
  - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.  
Tel.: (36 46) 354-611  
e-mail cím: nepegeszsegugy@borsod.gov.hu
  - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal  
Népegészségügyi Osztály  
3600 Ózd, Bajcsy Zy.u.1.  
Tel.: (36 46) 572-035  
e-mail cím: nepegeszsegugy.ozd@borsod.gov.hu
  - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-Helyettesi  
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat  
3525 Miskolc, Dózsa György út 15.  
Tel.: (36 46) 517-300  
e-mail cím: borsod.vizugy@katved.gov.hu
  - Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság  
3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.  
Tel.: (36 46) 516-600  
e-mail cím: emvizig@emvizig.hu

5. **A fürdővíz aktuális osztályozása:** kiváló
6. **A fürdővízprofil soron következő felülvizsgálata:** Szükség esetén, ha a fürdővíz osztályozása jó, tűrhető vagy kifogásolt minősítésre változik, illetve ha az infrastruktúra jelentősen megváltozik.
7. **Tagállam:** Magyarország
8. **Megye:** Borsod-Abaúj-Zemplén
9. **Település:** Arló
10. **A víz földrajzi neve:** Arlói-tó
11. **A felszíni víz jellege:** a múlt századi felszín alatti bányaművelés következményeként bekövetkezett külszíni „suvadás”, hegycsuszamlás eredményeként jött létre, a homokkő anyagú hegycsúcs kettévált és becsúszott az Arlói patak völgybe, elzárva annak lefolyását, természetes völgyzárógátat alkotva.
12. **A cianobaktériumok és a makrofiton szaporodási potenciálja:** kockázata fennáll, nincs megfelelő áramlás.
13. **Rövid távú szennyezés veszélye:** a rövid távú szennyezés veszélye kapcsán információ nem áll rendelkezésre arról, hogy az Arlói -tó szabad strand környezetében lenne olyan bevezetés, vagy létesítmény, amely a fürdővizet eseti jelleggel szennyezné.
14. **A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés forrását képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői, ill. azon szennyezési okok, szennyezési források, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek:**

A tó mindenkori vízszintjét 2 / egy belső tófenéki és egy közeli külső / forrás, a csapadék és a párolgás határozza meg. A vízszint magassága szabályozható egy leengedő zsilipen keresztül, az elfolyó víz befogadója a településen átfolyó Hódos-patak.

A tó környezetében ipari létesítmény nincs, a kijelölt fürdőhely bójákkal leválasztott, a vízfelület többi részén horgászstégek vannak ill. a tó körül 3 utcában víkendházak vezetékes ivóvízzel és egyedi szennyvízgyűjtőkkel. A területen megépült csatornahálózatot előreláthatóan 2019. végén helyezik üzembe.

A tó közvetlen környezetében lehetséges szennyeződéssel járó felszíni vízhasználatról nincsen tudomásunk.

Szennyező forrásként a fürdőzők vízhasználata, helytelen gyakorlat esetén a tóparti horgászstégek, a tó körüli utcák víkendházaiban keletkező szennyvizek nem megfelelő gyűjtéséből adódó szennyeződés lehetséges.

15. **Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információk. /a térképeket jelen határozat I. számú melléklete tartalmazza/.**

Az ügyben a **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-Helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat** (3525 Miskolc, Dózsa György út 15.) szakhatóságként járt el, a 35500/5357/2019.ált. számon szakhatósági hozzájárulását kikötések nélkül megadta.

Az **Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság** (3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.) az É/2019-1625-002/2019.sz. levelében értesített, hogy megkeresésünket illetékességből ill. hatósági

intézkedésre továbbította a **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** részére.

Határozatom ellen a közléstől számított 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.) címzett, de az Edelényi Járási Hivatalnál (3680 Edelény, Borsodi u.26.) benyújtott fellebbezéssel élhet. A határozat elleni fellebbezés illetéke ötezer Ft.-/5.000.- Ft, amit a Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illeték bevételi számlájára történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján kell megfizetni. Átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni az „illeték” szöveget; a kérelemben szereplő ügyfél nevét, több ügyfél esetén egyikük nevét, függetlenül attól, ki a befizető személy; és a megtámadott döntés számát. A fellebbezéshez mellékelni kell az illeték megfizetését igazoló irat/bizonylat másolatát.

Felhívom figyelmét, hogy fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

## INDOKOLÁS

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (3600 Ózd, Bajcsy-Zs.u.1.) 2019. május 17-án hivatalból eljárást indított az Arlói-tó fürdővíz profiljának megállapítása érdekében.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008.(IV. 3.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 6. § (1) bekezdése szerint: *„A járási hivatal – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően.”*

A Kr. 6. § (2) bekezdése alapján a fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően kell felülvizsgálni és frissíteni.

A fürdővíz osztályba sorolás a Nemzeti Népegészségügyi Központ által, a 2016 – 2018. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt.

A Kr. 5. melléklet 2. és 3. pontja alapján *„Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „túrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik”. A fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt, ha a fürdővíz területén vagy közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik”.*

Az eljárás megindításáról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 104. § (3) és (4) bekezdése alapján értesítettem az Arló, Suvadás Liget tulajdonosát az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft-t.

Hatóságom az Ákr. 55. § (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 13/10. pontja alapján szakhatósági állásfoglalást kért az ügyben illetékes területi vízvédelmi hatóságtól.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-Helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat a 35500/5357/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta, és az alábbiak szerint indokolta:

„Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelenyi Járási Hivatal BO-02/NEO/1843-5/2019. számú végzésében megkereste Igazgatóságomat szakhatósági állásfoglalás megadása céljából az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. üzemeltetésében lévő Suvadás Liget, Arló, Suvadás u.1. elnevezésű természetes fürdőhely fürdővízprofil megállapítása ügyében hivatalból indult eljárásában.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 13 pont 10. alpontja alapján a fürdővízprofil megállapítására irányuló eljárásában (tárgyi eljárásban) – a területi vízvédelmi hatóság szakkérdése, a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása.

A megkeresés alapján megállapítottam, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint a fürdővíz környezetében nem található olyan tényleges vagy potenciális szennyező forrás, amelyekre szennyező anyag kibocsátási határértéket lehet megállapítani.

A tó környezetében ipari létesítmények nincsenek, csak üdülő és horgász épületek.

A fürdőhely vízminőségét érdemben befolyásoló szennyező forrás a tó közvetlen vízgyűjtő területén nem található, a fürdővíz vízminőségét a használat és az üdülőházak esetleges kommunális szennyezése veszélyeztetheti.

2019-ben a területen a keletkező szennyvíz elvezetése és tisztítása megvalósult, az üzembe helyezése folyamatban van, ezzel a tó kommunális szennyezése ill. veszélyeztetése megszűnik.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. pont 10. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.”

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg az Arlói-tó strand fürdővízprofilját.

Döntésemet az Ákr. 80. § (1) bekezdése alapján határozat formában hoztam meg. Határozatomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991.évi XI. törvény 10. § (1) bekezdésében, valamint a Kr. 6. § (1) bekezdésében biztosított hatósági jogkörömben, és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés, 5. §-a és 2. számú mellékletében meghatározott illetékességemben eljárva hoztam meg.

A fellebbezési lehetőségéről szóló tájékoztatás az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontjában és 118. §-ában, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakon alapul.

A fellebbezési illeték mértéke az illetékekről szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján került meghatározásra, mely szerint, ha az eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000.-Ft.

Ózd 2019. július 16.

Dr. Hudák Zita járási hivatalvezető  
nevében és megbízásából:



*Dr. Király Mária*  
Dr. Király Mária  
osztályvezető



A határozatot kapják:

1. Arlói Turisztikai és Községi Kft - 3663 Alró, Suvadás u.1. (Cégkapun)
2. B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-Helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat - 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. (Hivatali kapun)
3. Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság, 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. (Hivatali kapun)
4. BAZMKH Népegészségügyi Főosztály - 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12 (Hivatali kapun)
5. Nemzeti Népegészségügyi Központ – 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. (Hivatali kapun)
6. Arló Nagyközség Önkormányzata – 3663 Arló, Ady E.u.162. (Hivatali kapun)
7. Irattár


**I. számú melléklet – egyéb információk**

1. **A fürdővíz első engedélyezésnek éve:** 2010
2. **A vízparti terület tulajdonosa:** Nagyközségi Önkormányzat 3663 Arló, Ady E.u.162.
3. **A strand mederfenék jellemzése:** agyag,márga,homok,homokkő,esetenként lösz
4. **A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemezése:** homokos
5. **A strand vízmélység-profilja:** hirtelen mélyülő
6. **A strand hossza:** 50 m
7. **Vízmélység:** átlagosan 2 m; max. 5 m
8. **A víz átlaghőmérséklete a nyári szezonban:** 20-25 °C
9. **A fürdőzők száma:** átlagosan 50 fő, kánikulai hétvégén: 150-200 fő
10. **Kommunális infrastruktúra:** Az ivóvíz vezetékes hálózatról biztosított, a szennyvíz szennyvízgyűjtőbe kerül, melynek rákötése folyamatban van az épülő községi csatornahálózatra. A fürdőhelyen nemeként elkülönített illemhelyek, kézmosók, ivóvíz-minőségű víz (ivóvíz-csap), zuhanyzók, öltözők, hulladékgyűjtő-edények rendelkezésre állnak.
11. **Kereskedelmi infrastruktúra:** A strand területén étterem üzemel. A szállóvendégek elhelyezését kemping, tóra néző 4 fős teraszos apartmanok és 4 fős családi faházak biztosítják.
12. **Kiegészítő rekreációs infrastruktúra:** A fürdő területén strandröplabdázásra alkalmas pálya és felnőtt fitness pálya található.
13. **Állatok bevitelének lehetősége a strand területére:** jelenleg tilos

14. Országon belüli elhelyezkedés: Arló nagyközség Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Ózdtól 3 km-re délnyugatra, Miskolctól 60 km-re nyugatra található a Hódos patak völgyében, tagolt dombosági területen. Neve feltehetően a sást jelentő ósláv **arlov** szóból származik. 1286-ban említik először, áthalad rajta a 25.sz.fűt.




## 15. Strand térkép



## 16. Strand fényképfelvételei







## 2. függelék

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
vezető kormány megbízott 7/2018. (III.28.) utasítás  
mellékletéhez

### ZÁRADÉK

papír alapú irat hitelesített elektronikus másolatához

*„Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.”*

**Az eredeti papír alapú iratra vonatkozó információk:**

Iktatószám: BO-02/NEO/01843-19/2019

Irat tárgya: Arló, Suvadás u. 1. sz. a. kijelölt természetes fürdőhely fürdővízprofil meghatározása.

Mellékletek: 1 db.

**Kijelentem, hogy ez az irat az eredeti papír alapú dokumentumban foglaltakkal megegyező tartalmú és formátumú hiteles elektronikus másolat.**

A másolat készítésének időpontja: 2019. július 16.

**A másolatot készítő szervezeti egység megnevezése (osztály szintig megjelölve):**

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelenyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

**A hiteles másolat készítője: Dr. Király Mária**

