

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE
MEGYEI TISZTIFŐORVOS

Iktatószám: B/720-6/2011.
Ügyintéző: Mák Nóra Virág
Telefon: (36 46) 354-611/102 mellék

Tárgy: Mezőzombor Tóstrand fürdővízprofil határozat

Hivatkozási szám: 3418-2/2011.
Melléklet: fürdővízprofil táblázat

HATÁROZAT

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a fürdővízprofil megállapítására irányuló hivatalból indított eljárásában Mezőzombor településen található Mezőzombor Tóstrand

fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A fürdővíz neve: Mezőzombor Tóstrand
2. A fürdővíz rövid neve: Mezőzombor Tóstrand
3. A fürdővíz azonosító jele: HUBW_00502
4. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: 48.1783/21.3017
5. Az illetékes hatóság megnevezése: BAZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
6. Az illetékes hatóság elérhetősége:
cím: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.
postafiók: 3501 Miskolc, Pf. 186.
telefon: 46/354-611
e-mail cím: titkarsag.borsod@emr.antsz.hu
7. A fürdővíz aktuális osztályozása: kiváló
8. A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata: 2016
9. A felülvizsgálat indoka: első elkészítés
10. Tagállam: Magyarország/Hungary
11. Régió / megye: Észak-magyarországi Régió BAZ megye
12. Település megnevezése: Mezőzombor
13. A víz földrajzi neve: Mezőzombor Tóstrand
14. A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés forrását képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőiről adatok nem állnak rendelkezésre
15. A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése: a szaporodási kockázat fennáll
16. A büféépület üzemeltetésére kell figyelmet fordítani, és a keletkező szennyvizek zárt tárolóban történő gyűjtését és rendszeres elszállítását megoldani.

A fürdővízprofilokat a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Döntésem ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz címzett, de Hatóságomhoz kettő példányban benyújtott fellebbezéssel élhet.

A fellebbezési eljárás illetéke 5000.-Ft, amelyet a 10027006-00302852-00000000 számú számlára kell megfizetni.

INDOKOLÁS

Az ÁNTSZ Szerencsi, Bodrogközi, Sárospataki, Sátoraljaújhelyi, Tokaji Kistérségi Intézete a 2009. május 5.-én kelt 1187-10/2008. ikt. számon kiadott határozatával fürdőhelyként jelölte ki a Bortó Vendéglátóipari és Kereskedelmi BT által üzemeltetett Mezőzombor Tóstrandot.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.) 2011. február 3.-án hivatalból eljárást indított a Mezőzombor Tóstrand fürdővíz profiljának megállapítása érdekében.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően.

A fürdővíz 2010. évi osztályba sorolása a 2007-2010. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt. Hatóságom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel megkereste az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget, mint az ügyben érintett szakhatóságot.

Az ügyben az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 2011. február 8.-án kelt 3418-2/2011 ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg:

- A Felügyelőségen rendelkezésre álló adatok szerint a fürdővizek környezetében nem található olyan tényleges vagy potenciális szennyezőforrás, amelyekre szennyező anyag kibocsátási határértékeket lehet megállapítani.
- A tó környezetében ipari létesítmények nincsenek, csak üdülő épületek, illetve a strandot kiszolgáló létesítmények épültek.

A Felügyelőség a fenti megállapítások alapján szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül megadta.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a Mezőzombor Tóstrand fürdővíz profilját, és a következő felülvizsgálat esedékességének időpontját.


Határozatomat a hivatkozott jogszabályhelyek és a Ket. 72. §-a alapján, a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 4. §


(2) bekezdése szerinti illetékességgel eljárva hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A jogorvoslati díj mértékét 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján állapítottam meg.

Miskolc, 2011. március „16.”

Tisztelettel:


Dr. Asztalos Ágnes
mb. megyei tisztii főorvos



Erről értesül:

1. Bortó Vendéglátóipari és Kereskedelmi BT
3931 Mezőzombor, Dorgói tó
2. Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
3. BAZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Szerencsi, Bodroghközi, Sárospataki, Sátoraljaújhelyi, Tokaji Kistérségi Népegészségügyi Intézete
3900 Szerencs, Kossuth L. u. 3.
4. Irattár

ami
2011-03-18

A fürdővíz profil felépítése Mezőzombor Tóstrand 2011.

Szám	Név	Jellemzők
1.	A fürdővíz neve	Mezőzombor Tóstrand
2.	A fürdővíz rövid neve	Mezőzombor Tóstrand
3.	A fürdővíz azonosító jele	HUBW_00502
4.	A monitoring pont koordinátái	48.1783/21.3017
5.	Az illetékes hatóság megnevezése	BAZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.
6.	Az illetékes hatóság elérhetősége	3501 Miskolc, Pf. 186. 46/354-611 titkarsag.borsod@emr.antsz.hu
7.	A fürdővíz-profil utolsó felülvizsgálata	2011.03.01.
8.	A fürdővíz-profil soron következő felülvizsgálata	abban az esetben, ha a fürdővíz minősítése a „kiváló” minősítésről romlik
9.	A felülvizsgálat indoka	első elkészítés
10.	Tagállam	Magyarország /Hungary
11.	Régió/megye	Észak-magyarországi Régió BAZ megye
12.	Település	Mezőzombor
13.	A víz földrajzi neve	Mezőzombor Tóstrand
14.	Országon belüli elhelyezkedés	
15.	A fürdővíz térképe	
16.	A fürdővíz légi fényképe	választható
17.	a fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek	kötelező (Kr.)

A fürdővíz profil felépítése Mezőzombor Tóstrand 2011.

	fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása	
18.	Cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciál	X
19.	rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk	kötelező (Kr.)
20.	A strand mederfenék jellemzése	homokos, kavicsos
21.	A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése	füves, betonos
22.	A víz elérhetősége	létrás, lépcsős
23.	A strand hossza	150 m
24.	A strand fényképfelvétele(i)	
25.	A strand vízmélység-profilja	
26.	Kommunális infrastruktúra	WC, zuhanyzó, kézmosó, szemétygyűjtés, öltöző
27.	Kereskedelmi infrastruktúra	büfé
28.	Kiegészítő rekreációs infrastruktúra	sportpálya
29.	Állatok beengedésének lehetősége	nem
30.	A fürdőzők maximális száma	150 fő
31.	Vízgyűjtő-terület – szöveges dok.	ajánlott
32.	Vízgyűjtő-terület - térkép	ajánlott
33.	A vízgyűjtő-területen	kötelező (Kr.)

A fürdővíz profil felépítése Mezőzombor Tóstrand 2011.

	előforduló fő szennyezési források	
34.	Átlagos éves csapadék-mennyiség	ajánlott
35.	A legcsapadékosabb hónap megnevezése	ajánlott
36.	A legszárazabb hónap megnevezése	ajánlott
37.	Vízgyűjtő-kerület azonosítója	HU1000
38.	Vízgyűjtő-kerület neve	Danube
39.	Részvízgyűjtő-kerület azonosítója	HUAEP182
40.	Részvízgyűjtő-kerület neve	Tisza
41.	A víztest azonosítója	AIS512
42.	A víztest neve	Mezőzombor Tóstrand
43.	Nemzeti víz-azonosító	AIS512
44.	Nemzeti víz-megnevezés	Mádi tározó
45.	A víztest tipológiai leírása	
46.	A víztest ökológiai és kémiai állapota	
47.	A víz hőmérséklete	min: 19 °C max: 25 °C

A rövidítések értelmezése:

Kr.	78/2008 (IV. 3) Korm. rendelet
EU	Európai Unió elvárás
RI	regionális intézet
KI	kistérségi intézet
OKI	Országos Környezetegészségügyi Intézet
KTVF	környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség
OMSZ	Országos Meteorológiai Szolgálat
VKKI	Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság

