



2024. évi NNK Enterális járványügyi bakteriológiai jártassági körvizsgálat értékelése
A laboratórium által elért pontszám kiszámítása

A laboratórium kódja: ...

Hibátlan eredmény esetén kapható pontszám: mintánként 10 pont

Lehetséges hiba	Lehetséges pontlevonás	Tényleges pontlevonás
A minta anaerob feldolgozásának, parazitológiai és/vagy virológiai vizsgálatának – bár szükséges lenne – elmaradása	1 pont	pont
Obligát kórokozó, fontosabb baktérium(ok): <i>Salmonella</i> sp., <i>Shigella</i> sp., <i>Yersinia</i> sp., <i>Campylobacter</i> sp., <i>Vibrio</i> sp. ki nem tenyésztése	baktériumonként 6 pont	pont
A mintában eredetileg nem szereplő (előzőleg felsorolt), obligát kórokozó, fontosabb baktérium kitenyésztése, megnevezése	baktériumonként 5 pont	pont
Ki nem tenyésztett enterális, ételfertőzést/ételmérgezést okozó patogén baktérium(ok): <i>Staphylococcus aureus</i> és <i>Bacillus cereus</i> toxinogén törzsei, <i>Vibrio</i> sp., <i>Cronobacter sakazakii</i> , <i>Arcobacter</i> sp.	baktériumonként 1 pont	pont
Enterális laboratóriumként, ha <i>Salmonella</i> sp. kitenyésztése esetén csak a <i>Salmonella</i> sp. eredményt, vagy csak az A-, B-, C-, stb. csoportba tartozás közli, és <u>nem zárja ki</u> a <i>S. Typhi</i> , <i>S. Paratyphi A</i> , B vagy C esetleges jelenlétét	5 pont	pont
Enterális laboratóriumként, a három leggyakoribb <i>Salmonella</i> szerotípus (<i>S. Enteritidis</i> , <i>S. Typhimurium</i> [és <i>S. enterica</i> ssp. <i>enterica</i> ser. (1),4,(5),12 : i : -], ill. <i>S. Infantis</i>) izolálása esetén nem közli a pontos szerotípust (csak <i>Salmonella</i> D-, B-, ill. C-csoportba tartozást közöl, de a <i>S. Typhi</i> , <i>S. Paratyphi A</i> , B vagy C esetleges jelenlétét kizárja)	3 pont	pont
Enterális patogén <i>Escherichia coli</i> kimutatást – bár indokolt lenne – nem tart indokoltnak, enterovirulens <i>Escherichia coli</i> kimutatás irányában nem végez vizsgálatot (még tárgylemez-agglutinációt sem)	3 pont	pont
Enterális patogén <i>Escherichia coli</i> jelenlét gyanújának felvetése (tünetek, tárgylemez-agglutináció alapján stb.), de a patogenitás vizsgálatának (legalább gyorseszteszt, továbbküldés) hiánya	3 pont	pont
Ha az enterális patogén <i>Escherichia coli</i> jelenlétét csak a tárgylemez-agglutináció eredménye alapján kizárja	5 pont	pont
Kitenyészteti a kórokozó baktériumot, de – bár szükséges lenne – nem vizsgálja tovább (pl. antibiotikum-érzékenység meghatározása, továbbküldés pl. megerősítésre, stb.)	2 pont	pont
Előzetes eredmény – bár szükséges lenne – ki nem adása, a kezelőorvos értesítésének elmaradása, ill. a szükséges konzultáció (kezelőorvossal, járványügyi szakemberrel, élelmiszervizsgáló laboratóriummal, stb.) elmaradása	2 pont	pont
A kitenyésztett kórokozó antibiotikum-érzékenységének téves megállapítása, ill. ha bár szükséges lenne, annak (megjegyzéssel) nem közlése	1 pont	pont
	összes pontlevonás	...
	elért pontszám	...

A körvizsgálat sikeressége

„KIVÁLÓAN MEGFELELT” minősítéshez a laboratóriumnak a vizsgálat során legalább 9 pontot kell szereznie,

„MEGFELELT” minősítés kiadásához a laboratóriumnak legalább 5 pontot kell szereznie.

Amennyiben a vizsgáló laboratórium esetén a kapott pontszám nem éri el az 5 pontot (50%), akkor a minősítés: „NEM MEGFELELT”.

Az elért pontszám alapján a laboratórium minősítése: ...

Budapest, 2024. 03. 19.

Tóth Szilárd
mikrobiológus

Jóváhagyta:

Dr. Damjanova Ivelina
osztályvezető



Dr. Kardos Gábor
főosztályvezető