

I Fertőzőbeteg bejelentés, kijelentés (FERTOZO_JELENTES_WS) –

JVF994

Az interfész célja, működési módja	Kötelezően jelentendő fertőző betegségek be-, és kijelentőlapjainak elektronikus fogadása
Adatkapcsolat gyakorisága	Változást követően azonnal
Adatkapcsolat módja	Webservice hívás (XML), UTF-8 karakterkódolás használatával
Interfész iránya az OSZIR szempontjából	Adatfogadás
Adatkör	Fertőzőbetegségek be-, és kijelentőlapjának adattartalma. Az adattartalom a jogszabály változtatási kérésnek megfelelően került meghatározásra.

A webszolgáltatás bemeneti paraméterei

A táblázatban a KB oszlop jelentése: Bejelentőlap esetén kötelező-e, míg a KK oszlop jelentése: Ki Bejelentőlap esetén kötelező-e az adott mező.

Megnevezés	Leírás	KB	KK	Típus
verzioSzam	Interfész struktúra verziószáma	I	I	xs:string
tranzakcioID	A küldő adat egyedi tranzakció azonosító, ha egy hibás tételt küld újra, akkor újat kell kiosztania	I	I	xs:string
jelentesTipusAzon	Jelentés típusa: 1 = „bejelentés” 2 = „kijelentés”.	I	I	xs:string
betegTajAzon	A TAJ azonosító típusa: 0=„a személyazonosító jel nincs kitöltve” 1=„TAJ szám” 2=„6 hónapnál fiatalabb gyermek TAJ száma” 3=„Útlevekszám / EU Egészségbiztosítási kártyaszám” 5=„menedékes kérelmező, befogadó igazolvány száma” 6=„Ismeretlen beteg vagy ismeretlen TAJ számú személy” 9=„Személyazonosító a menekült, menedékes és oltalmazott státusz kérelmezését megelőzően nyújtott ellátás során”	I	I	xs:string
betegTaj	Az előző mező által meghatározott azonosító	I	I	xs:string

Megnevezés	Leírás	KB	KK	Típus
betegNevTitulus	A beteg nevének titulusa, ÁNTSZ által meghatározott szótár, T_TITULUS	N	N	xs:string
betegNevVezetek	A beteg vezetéknéve	F1	F1	xs:string
betegNevKereszt	A beteg keresztnéve	F1	F1	xs:string
betegNev	A beteg neve (amennyiben nem oldható meg, hogy a beteg nevét titulusra, vezetéknévre és keresztnévre szétbontva küldjék, akkor kötelezően ki kell tölteni ezt a mezőt)	F1	F1	xs:string
betegSzulesesiDatum	A beteg születési dátuma, formátuma: éééé.hh.nn	I	I	xs:string
betegNem	A beteg neme, ÁNTSZ által meghatározott szótár, T_NEM	I	I	xs:string
megbetegedesHelyIrsz	Megbetegedés helye: irányítószám, T_IRSZ	I	I	xs:string
megbetegedesHelyTelep	Megbetegedés helye település	I	I	xs:string
megbetegedesHelyUtcanev	Megbetegedés helye: utcanév	F2	F2	xs:string
megbetegedesHelyUtcajel	Megbetegedés helye: utca jellege (közterület jellege, ÁNTSZ által meghatározott szótár, T_KOZTERULET)	F2	F2	xs:string
megbetegedesHelyHazszam	Megbetegedés helye: házszám	N	N	xs:string
megbetegedesHelyEmelet	Megbetegedés helye: emelet	N	N	xs:string
megbetegedesHelyAjto	Megbetegedés helye: ajtó	N	N	xs:string
megbetegedesHelyHrsz	Megbetegedés helye: helyrajzi szám	N	N	xs:string
megbetegedesHelyUtcacol	Megbetegedés helye (amennyiben nem oldható meg, hogy a megbetegedés helyét az utcanévtől kezdve szétbontva küldjék, akkor kötelezően ki kell tölteni ezt a mezőt)	F2	F2	xs:string
betegsegBno	Bejelentendő betegség BNO kódja, T_BNO	I	I	xs:string
betegSzulesesiHhely	A beteg születési helye (ÁNTSZ által meghatározott szótár, JF_FERT_MAGYAR; Magyar/Külföldi)	N		xs:string
betegOrszag	A beteg országa (ÁNTSZ által meghatározott szótár T_ORSZAG_ALLAMPOLGARSAG). Ha a beteg születési helyének külföldit adtak meg, akkor itt az országot kell megadni. Ha a beteg születési helyének magyart adtak meg, akkor ebben a mezőben csak Magyarországnak megfelelő kód lehet.	N		xs:string
betegFoglalkozas	A beteg foglalkozásának FEOR kódja, T_FEOR	N		xs:string

Megnevezés	Leírás	KB	KK	Típus
betegFoglalkozasSzoveges	A beteg foglalkozása (ha nem biztosítható az ÁNTSZ által meghatározott szótárból kiválasztva, akkor ebben a mezőben kell szövegesen megadnia beteg foglalkozását)	N		xs:string
munkahelyKollektivaNev	Munkahely, kollektíva neve	N		xs:string
munkahelyIrsz	Munkahely, kollektíva címe: irányítószám, T_IRSZ	N		xs:string
munkahelyTelep	Munkahely, kollektíva címe település	N		xs:string
munkahelyUtcanev	Munkahely, kollektíva címe: utcanév	N		xs:string
munkahelyUtcajel	Munkahely, kollektíva címe: utca jellege (közterület jellege, ÁNTSZ által meghatározott szótár, T_KOZTERULET)	N		xs:string
munkahelyHazszam	Munkahely, kollektíva címe: házszám	N		xs:string
munkahelyEmelet	Munkahely, kollektíva címe: emelet	N		xs:string
munkahelyAjto	Munkahely, kollektíva címe: ajtó	N		xs:string
munkahelyHrsz	Munkahely, kollektíva címe: helyrajzi szám	N		xs:string
munkahelyUtcatul	Munkahely, kollektíva címe (amennyiben nem oldható meg, hogy a Munkahely, kollektíva címét az utcanévtől kezdve szétbontva küldjék, akkor kell tölteni ezt a mezőt)	N		xs:string
megbetegedesKezdetek	Megbetegedés kezdete, formátuma: éééé.hh.nn	I		xs:string
apolasHelye	Ápolás helye (ÁNTSZ által meghatározott szótár, JF_APOLAS_HELYE)	I		xs:string
korhaziFelvetelDatuma	Kórházi felvétel dátuma, formátuma: éééé.hh.nn	F3	N	xs:string
korhazAzon	Kórház OEP azonosítója	F3	N	xs:string
korhaziElbocsatasDatuma	Kórházi elbocsátás dátuma, formátuma: éééé.hh.nn		N	xs:string
megbetegedesKimenetele	Megbetegedés kimenetele (ÁNTSZ által meghatározott szótár, JF_BETEGSEG_KIMENETEL)		I	xs:string
megbetegedesKimenetelDatum	Megbetegedés kimenetelének dátuma, formátuma: éééé.hh.nn		F4	xs:string
megbetegedesKimenetelDiagnozis	A szövödmény /elváltozás vagy elhalálozás diagnózisa - BNO kódja, T_BNO		F4	xs:string
egyebMegjegyzes	A jelentőlaphoz kapcsolódó megjegyzések			xs:string
bejelentoOrvosAzon	A bejelentő orvos 5 jegyű pecsét száma	I	I	xs:string

Megnevezés	Leírás	KB	KK	Típus
bejelentoKorhazTipus	A bejelentoKorhazAzon mezőben átadott érték típusa: 0="OEP azonosító" 1="egészségügyi szolgáltató azonosító" Amennyiben a mező nincs megadva, akkor a bejelentoKorhazAzon mezőben az „OEP azonosító” adatot kell átadni.	N	N	xs:string
bejelentoKorhazAzon	A bejelentő egészségügyi szolgáltató OEP azonosítója. Ha a bejelentoKorhazTipus mezőben „1” érték van megadva, akkor a bejelentő egészségügyi szolgáltató azonosítója.	I	I	xs:string
betegTelefonszam	A beteg telefonszáma			xs:string
betegEmail	A beteg email címe			xs:string
antigenGyorsteszt	Covid-19 esetén történt-e antigén gyorsteszt vizsgálat 0="Nem" 1="Igen"	F5	F5	xs:string
antigenGyorstesztEredmeny	Antigén gyorsteszt vizsgálat eredménye 1="Pozitív" 2="Negatív"	F5	F5	xs:string
antigenGyorstesztDatum	Antigén gyorsteszt vizsgálat dátuma, formátuma: éééé.hh.nn	F5	F5	xs:string
oltottsag	Jelen betegség ellen részesült-e védőoltásban 0="Nem" 1="Igen"	F6	F6	xs:string
oltoanyag	Ha jelen betegség ellen részesült védőoltásban, akkor az oltóanyag megnevezése 1="Comirnaty (Pfizer)" 2="Moderna" 3="Gam-COVID-Vac" 4="AstraZeneca" 5="Sinopharm" 6="Janssen" 7="Comirnaty 10 (Pfizer)"	F6	F6	xs:string
elsőOltasDatuma	Az első oltás dátuma, formátuma: éééé.hh.nn	F6	F6	xs:string
masodikOltasDatuma	A második oltás dátuma, formátuma: éééé.hh.nn	F6	F6	xs:string

F1: betegNevVezetek és betegNevKereszt **vagy** betegNev közül valamelyik kitöltése kötelező.

F2: megbetegedesHelyUtcanev és megbetegedesHelyUtcajel **vagy** megbetegedesHelyUtcatul közül valamelyik kitöltése kötelező.

F3: ha az apolasHelye mezőben a 'kórházban'-nak megfelelő kódérték van megadva, akkor kötelező kitölteni a korhazAzon és a korhaziFelvetelDatuma mezőt is.

F4: ha a megbetegedesKimenetele mezőben halál / szövődmény / tartós szervi elváltozás került megadásra, akkor kötelező kitölteni a megbetegedesKimenetelDatum és a megbetegedesKimenetelDiagnozis mezőket. Amennyiben a megbetegedesKimenetele mezőben gyógyult / ápolás helye megváltozott státusz került rögzítésre, akkor kötelező kitölteni a megbetegedesKimenetelDatum mezőt.

F5: Az antigén gyorstesztel kapcsolatos mezők csak Covid-19 esetén tölthetők ki, egyéb esetben nem kerülnek figyelembevételre. Ha az antigenGyorsteszt mező értékében az 'Igen'-nek megfelelő kódérték van megadva, akkor az antigenGyorstesztEredmeny és antigenGyorstesztDatum mezők kitöltése kötelező. Az antigén gyorsteszt dátuma nagyobb / egyenlő kell legyen, mint a megbetegedés kezdete és kisebb / egyenlő kell legyen, mint a megbetegedés kimenetel dátuma.

F6: Az oltottsággal kapcsolatos mezők csak Covid-19 esetén tölthetők ki, egyéb esetben nem kerülnek figyelembevételre. Az oltottság mező kitöltése Covid-19 esetén kötelező. Az első oltás dátuma nagyobb vagy egyenlő kell legyen, mint a beteg születési dátuma és 2020.12.01-nél nagyobb / egyenlő kell legyen továbbá kisebb / egyenlő kell legyen, mint a megbetegedés kezdete. A második oltás dátuma nagyobb / egyenlő kell legyen, mint a beteg születési dátuma és 2020.12.01-nél nagyobb / egyenlő kell legyen továbbá kisebb vagy egyenlő kell legyen, mint a megbetegedés kezdete valamint minimum 14 nappal nagyobb kell legyen, mint az első oltás dátuma.

A webszolgáltatás visszatérési értékei

Megnevezés	Leírás	K	Típus
sikeresModule	A sikeres vagy sikertelen művelet tényét jelzi.	I	xs:boolean
tranzakcioID	A küldő által küldött tranzakcioID	I	xs:string (tömb)
hibaUzenet	Sikertelen művelet esetén a hibaüzenet szövege.	N	xs:string (tömb)

A webszolgáltatás WSDL XML-je

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:wsp="http://www.w3.org/ns/ws-policy"
xmlns:wsp1_2="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy"
xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/metadata"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="http://jelentes.fertozo.ws.jarvany.oszir.hu/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
targetNamespace="http://jelentes.fertozo.ws.jarvany.oszir.hu/"
name="webservice/FertozoJelentesService">
<types>
<xsd:schema>
<xsd:import namespace="http://jelentes.fertozo.ws.jarvany.oszir.hu/"
schemaLocation="http://oszirapp.antsz.hu/webservice/FertozoJelentesService?xsd=1"/>
</xsd:schema>
</types>
<message name="addJelentesek">
<part name="parameters" element="tns:addJelentesek"/>
</message>
<message name="addJelentesekResponse">
<part name="parameters" element="tns:addJelentesekResponse"/>
</message>
<portType name="FertozoJelentesService">
<operation name="addJelentesek">
```

```

<input
wsam:Action="http://jelentes.fertozo.ws.jarvany.oszir.hu/FertozoJelentesService/addJelentesekRequest" message="tns:addJelentesek"/>
<output
wsam:Action="http://jelentes.fertozo.ws.jarvany.oszir.hu/FertozoJelentesService/addJelentesekResponse" message="tns:addJelentesekResponse"/>
</operation>
</portType>
<binding name="FertozoJelentesServicePortBinding" type="tns:FertozoJelentesService">
<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document"/>
<operation name="addJelentesek">
<soap:operation soapAction=""/>
<input>
<soap:body use="literal"/>
</input>
<output>
<soap:body use="literal"/>
</output>
</operation>
</binding>
<service name="webservice/FertozoJelentesService">
<port name="FertozoJelentesServicePort" binding="tns:FertozoJelentesServicePortBinding">
<soap:address location="http://oszirapp.antsz.hu/webservice/FertozoJelentesService"/>
</port>
</service>
</definitions>

```

A webszolgáltatás SOAP UI példa projekt XML-je

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<con:soapui-project name="OSZIR" resourceRoot="" soapui-version="4.0.1"
xmlns:con="http://eviware.com/soapui/config"><con:settings/><con:interface
xsi:type="con:WsdlInterface" wsaVersion="NONE" name="FertozoJelentesServicePortBinding"
type="wsdl"
bindingName="{http://jelentes.fertozo.ws.jarvany.oszir.hu}FertozoJelentesServicePortBinding"
soapVersion="1_1" anonymous="optional"
definition="http://oszirapp.antsz.hu/webservice/FertozoJelentesService?wsdl"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><con:settings/><con:definitionCache
type="TEXT"
rootPart="http://oszirapp.antsz.hu/webservice/FertozoJelentesService?wsdl"><con:part><con:url>http://oszirapp.antsz.hu/webservice/FertozoJelentesService?wsdl</con:url><con:content><![CDATA[<!--Published by JAX-WS RI at http://jax-ws.dev.java.net. RI's version is Metro/2.1.1-b09 (branches/2.1-6834; 2011-07-16T17:14:48+0000) JAXWS-RI/2.2.5-promoted-b04 JAXWS/2.2.-->
<definitions targetNamespace="http://jelentes.fertozo.ws.jarvany.oszir.hu/"
name="webservice/FertozoJelentesService" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"
xmlns:wsp="http://www.w3.org/ns/ws-policy"
xmlns:wsp1_2="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy"
xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/metadata"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="http://jelentes.fertozo.ws.jarvany.oszir.hu/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
<types>
<xsd:schema>
<xsd:import namespace="http://jelentes.fertozo.ws.jarvany.oszir.hu/"
schemaLocation="http://oszirapp.antsz.hu/webservice/FertozoJelentesService?xsd=1"/>
</xsd:schema>
</types>
<message name="addJelentesek">
<part name="parameters" element="tns:addJelentesek"/>
</message>
<message name="addJelentesekResponse">
<part name="parameters" element="tns:addJelentesekResponse"/>
</message>

```

```

<portType name="FertozoJelentesService">
  <operation name="addJelentesek">
    <input
wsam:Action="http://jelentes.fertozo.ws.jarvany.oszir.hu/FertozoJelentesService/addJelentesekRequest" message="tns:addJelentesek"/>
    <output
wsam:Action="http://jelentes.fertozo.ws.jarvany.oszir.hu/FertozoJelentesService/addJelentesekResponse" message="tns:addJelentesekResponse"/>
    </operation>
  </portType>
  <binding name="FertozoJelentesServicePortBinding" type="tns:FertozoJelentesService">
    <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document"/>
    <operation name="addJelentesek">
      <soap:operation soapAction=""/>
      <input>
        <soap:body use="literal"/>
      </input>
      <output>
        <soap:body use="literal"/>
      </output>
    </operation>
  </binding>
  <service name="webservice/FertozoJelentesService">
    <port name="FertozoJelentesServicePort" binding="tns:FertozoJelentesServicePortBinding">
      <soap:address location="http://oszirapp.antsz.hu/webservice/FertozoJelentesService"/>
    </port>
  </service>
</definitions>]]</con:content><con:type>http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/</con:type></con:part><con:part><con:url>http://oszirapp.antsz.hu/webservice/FertozoJelentesService?xsd=1</con:url><con:content><![CDATA[<!--Published by JAX-WS RI at http://jax-ws.dev.java.net. RI's version is Metro/2.1.1-b09 (branches/2.1-6834; 2011-07-16T17:14:48+0000) JAXWS-RI/2.2.5-promoted-b04 JAXWS/2.2.-->
<xs:schema version="1.0" targetNamespace="http://jelentes.fertozo.ws.jarvany.oszir.hu/" xmlns:tns="http://jelentes.fertozo.ws.jarvany.oszir.hu/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="addJelentesek" type="tns:addJelentesek"/>
  <xs:element name="addJelentesekResponse" type="tns:addJelentesekResponse"/>
  <xs:complexType name="addJelentesek">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="jelentes" type="tns:fertozoJelentes" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="fertozoJelentes">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="antigenGyorsteszt" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="antigenGyorstesztDatum" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="antigenGyorstesztEredmeny" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="apolasHelye" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="bejelentoKorhazAzon" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="bejelentoOrvosAzon" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="betegEmail" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="betegSzuletésiHely" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="betegFoglalkozas" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="betegFoglalkozasSzoveges" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="betegNem" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="betegNev" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="betegNevKereszt" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="betegNevTitulus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="betegNevVezetek" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="betegOrszag" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="betegSzuletésiDatum" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="betegTaj" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="betegTajAzon" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="betegTelefonszam" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="betegsegBno" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
]]</con:content>

```

```

<xs:element name="elsoOltasDatuma" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="jelentesTipusAzon" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="korhazAzon" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="korhaziElbocsatasDatuma" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="korhaziFelvetelDatuma" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="masodikOltasDatuma" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="megbetegedesHelyAjto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="megbetegedesHelyEmelet" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="megbetegedesHelyHazzsam" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="megbetegedesHelyHrsz" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="megbetegedesHelyIrsz" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="megbetegedesHelyTelep" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="megbetegedesHelyUtcajel" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="megbetegedesHelyUtcanev" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="megbetegedesHelyUtcatol" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="megbetegedesKezdet" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="megbetegedesKimenetelDatum" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="megbetegedesKimenetele" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="munkahelyAjto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="munkahelyEmelet" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="munkahelyHazzsam" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="munkahelyHrsz" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="munkahelyIrsz" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="munkahelyKollektivaNev" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="munkahelyTelep" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="munkahelyUtcajel" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="munkahelyUtcanev" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="munkahelyUtcatol" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="oltoanyag" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="oltottsag" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="tranzakcioId" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="verzioSzam" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="addJelentesekResponse">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="eredmeny" type="tns:eredmeny" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="eredmeny">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="hiba" type="tns:hiba" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="sikeresMuvelet" type="xs:boolean"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="hiba">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="hibaUzenet" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="tranzakcioId" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>]]</con:content><con:type>http://www.w3.org/2001/XMLSchema</con:type></con:part
></con:definitionCache><con:endpoints><con:endpoint>http://oszirapp.antsz.hu/webservice/Fert
ozoJelentesService</con:endpoint></con:endpoints><con:operation isOneWay="false" action=""
name="addJelentesek" bindingOperationName="addJelentesek" type="Request-Response"
inputName="" receivesAttachments="false" sendsAttachments="false"
anonymous="optional"><con:settings/><con:call name="Request 1"><con:settings><con:setting
id="com.eviware.soapui.impl.wsdl.WsdlRequest@request-headers">&lt;xml-
fragment/></con:setting></con:settings><con:encoding>UTF-
8</con:encoding><con:endpoint>http://oszirapp.antsz.hu/webservice/FertozoJelentesService</co
n:endpoint><con:request><![CDATA[<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:jel="http://jelentes.fertozo.ws.jarvany.oszir.hu/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <jel:addJelentesek>

```



```

    <!--Zero or more repetitions:-->
<jelentes>
  <tranzakcioId>1</tranzakcioId>
  <verzioSzam>1</verzioSzam>
  <jelentesTipusAzon>1</jelentesTipusAzon>
  <apolasHelye>1</apolasHelye>
  <bejelentoKorhazAzon></bejelentoKorhazAzon>
  <bejelentoOrvosAzon>61305</bejelentoOrvosAzon>
  <betegSzuletesiHely></betegSzuletesiHely>
  <betegFoglalkozas></betegFoglalkozas>
  <betegFoglalkozasSzoveges></betegFoglalkozasSzoveges>
  <betegNem>1</betegNem>
  <betegNev></betegNev>
  <betegNevKereszt>Antal</betegNevKereszt>
  <betegNevTitulus></betegNevTitulus>
  <betegNevVezetek>Teszt</betegNevVezetek>
  <betegOrszag></betegOrszag>
  <betegSzuletesiDatum>1961.10.23</betegSzuletesiDatum>
  <betegTaj>999999999</betegTaj>
  <betegTajAzon>1</betegTajAzon>
  <betegsegBno>A0291</betegsegBno>
  <korhazAzon></korhazAzon>
  <korhaziElbocsatasDatuma></korhaziElbocsatasDatuma>
  <korhaziFelvetelDatuma></korhaziFelvetelDatuma>
  <megbetegedesHelyAjto></megbetegedesHelyAjto>
  <megbetegedesHelyEmelet></megbetegedesHelyEmelet>
  <megbetegedesHelyHazzsam>10</megbetegedesHelyHazzsam>
  <megbetegedesHelyHrsz></megbetegedesHelyHrsz>
  <megbetegedesHelyIrsz>7636</megbetegedesHelyIrsz>
  <megbetegedesHelyTelep>Pécs</megbetegedesHelyTelep>
  <megbetegedesHelyUtcajel>1</megbetegedesHelyUtcajel>
  <megbetegedesHelyUtcanev>Kossuth</megbetegedesHelyUtcanev>
  <megbetegedesHelyUtcatol></megbetegedesHelyUtcatol>
  <megbetegedesKezdete></megbetegedesKezdete>
  <megbetegedesKimenetelDatum></megbetegedesKimenetelDatum>
  <megbetegedesKimenetele></megbetegedesKimenetele>
  <munkahelyAjto></munkahelyAjto>
  <munkahelyEmelet></munkahelyEmelet>
  <munkahelyHazzsam>7</munkahelyHazzsam>
  <munkahelyHrsz></munkahelyHrsz>
  <munkahelyIrsz>7637</munkahelyIrsz>
  <munkahelyKollektivaNev></munkahelyKollektivaNev>
  <munkahelyTelep>Pécs</munkahelyTelep>
  <munkahelyUtcajel>2</munkahelyUtcajel>
  <munkahelyUtcanev>Példa</munkahelyUtcanev>
  <munkahelyUtcatol></munkahelyUtcatol>
  <antigenGyorsteszt>1</antigenGyorsteszt>
  <antigenGyorstesztDatum>2020.10.13</antigenGyorstesztDatum>
  <antigenGyorstesztEredmeny>1</antigenGyorstesztEredmeny>
  <betegEmail>valaki@valahol.com</betegEmail>
  <betegTelefonszam>3611234567</betegTelefonszam>
  <antigenGyorsteszt>1</antigenGyorsteszt>
  <antigenGyorstesztDatum>2020.10.13</antigenGyorstesztDatum>
  <antigenGyorstesztEredmeny>1</antigenGyorstesztEredmeny>
  <oltottsag>1</oltottsag>
  <oltoanyag>2</oltoanyag>
  <elsőOltasDatuma>2021.01.01</elsőOltasDatuma>
  <masodikOltasDatuma>2021.01.22</masodikOltasDatuma>
</jelentes>
  </jel:addJelentesek>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>]]></con:request><con:jmsConfig
JMSDeliveryMode="PERSISTENT"/><con:jmsPropertyConfig/><con:wsaConfig mustUnderstand="NONE"
version="200508"
action="http://jelentes.fertozo.ws.jarvany.oszir.hu/FertozoJelentesService/addJelentesekRequ
est"/><con:wsmrConfig

```

```
version="1.2"/></con:call></con:operation></con:interface><con:properties/><con:wssContainer  
/></con:soapui-project>
```