

A monitor rendszerben 2016. évben jelentett *Staphylococcus aureus* izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Penicillin	Oxacillin	Ciprofloxacín	Moxifloxacín	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Erythromycin	Clindamycin	Vancomycin	Teicoplanin	Rifampicin	Tetracyclin	Quinupristin\ dalifopristin	Linezolid	Mupirocin	Sumetrolim	Tigecyclin	Fuzidinsav
Járóbeteg mintákból izolált törzsek																			
Érzékeny (%)	12,7	89,6	91,5	92,1	98,8	95,6	95,9	75,7	77,4	100,0	100,0	99,4	92,7	95,3	99,9	98,8	99,2	100,0	99,5
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	4,7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	87,3	10,4	8,5	7,8	1,2	4,4	4,1	24,2	22,5	0,0	0,0	0,6	7,2	0,0	0,1	1,1	0,8	0,0	0,5
Törzs (beteg)	11003	26373	24306	21602	27777	11430	7975	26361	27728	10593	7617	12984	17164	490	5108	8973	27519	12993	2159
Fekvőbeteg mintákból izolált törzsek																			
Érzékeny (%)	8,7	76,7	75,9	78,7	98,1	94,1	94,5	70,9	71,7	99,9	99,9	99,0	92,6	81,1	99,9	98,6	99,1	100,0	99,1
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	91,3	23,3	24,1	21,2	1,9	5,9	5,5	29,1	28,2	0,1	0,1	1,0	7,4	0,2	0,1	1,3	0,9	0,0	0,9
Törzs (beteg)	11693	18098	16467	14138	19276	10980	8562	17996	19173	9367	5579	11313	14302	811	4501	7289	18748	11092	1562