

A monitor rendszerben 2021. évben intenzív osztályokról jelentett *Acinetobacter* spp. izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Imipenem	Meropenem	Ciprofloxacín	Levofloxacín	Gentamicin	Tobramycín	Amikacin	Sumetrolim
<i>Acinetobacter baumannii</i>								
Érzékeny (%)	7,8	6,5	-	4,6	9,2	40,9	16,3	6,3
Megnövelt expozícióra érzékeny (%)	0,4	0,3	4,5	0,2	-	-	-	0,4
Rezisztens (%)	91,8	93,2	95,5	95,2	90,8	59,1	83,7	93,3
Törzs (beteg)	3293	3297	3279	2402	3248	3276	3273	2558
<i>Egyéb Acinetobacter baumannii/calcoaceticus complex-be tartozó specierek (A. pittii, A. nosocomialis, A. calcoaceticus)</i>								
Érzékeny (%)	60,0	57,6	-	47,0	63,1	77,4	63,9	48,0
Megnövelt expozícióra érzékeny (%)	2,4	3,6	52,4	3,0	0,0	-	0,0	0,0
Rezisztens (%)	37,6	38,8	47,6	50,0	36,9	22,6	36,1	52,0
Törzs (beteg)	85	85	84	66	84	84	83	75
<i>Acinetobacter egyéb</i>								
Érzékeny (%)	74,7	74,4	-	66,0	72,6	78,2	82,0	75,1
Megnövelt expozícióra érzékeny (%)	1,3	0,9	62,7	2,5	0,0	-	0,0	1,1
Rezisztens (%)	24,0	24,7	37,3	31,5	27,4	21,8	18,0	23,8
Törzs (beteg)	221	223	220	162	212	220	205	185